建材

檔　　號：
保存年限：

經濟部標準檢驗局　函

地址：100臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：林寶琴
聯絡電話：02-23431700#159
傳真：02-33435162
電子信箱：poki.lin@bsmi.gov.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國106年12月21日
發文字號：經標一字第10610020980號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載。網址http://210.69.140.26/DL/DL1/DLI100.aspx) 識別碼：K7QLVRSR

主旨：檢送經濟部106年11月29日經授標字第10620051000號公告及國家標準制(修)定重點各1份(如附件)，請惠予轉知所轄相關機關、團體或廠商，請查照。

說明：

一、本次公布制定CNS 2228-1「塑膠－聚甲基丙烯酸甲酯板－類型、尺寸及特性－第1部：鑄板」國家標準等10種、修訂CNS 195「液態二氧化碳」國家標準等10種及廢止CNS 2228「一般用聚甲基丙烯酸甲酯樹脂板」國家標準等10種，共30種

二、有關上述國家標準內容，可逕至本局國家標準(CNS)網路服務系統網站(網址http://www.cnsonline.com.tw)線上查詢及付費下載。

正本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、科技部、內政部營建署、內政部建築研究所、內政部警政署航空警察局、交通部、交通部民用航空局、交通部航港局、交通部運輸研究所、行政院環境保護署、財政部關務署、勞動部勞動及職業安全衛生研究所、勞動部職業安全衛生署、衛生福利部疾病管制署、行政院農業委員會林務局、行政院農業委員會林業試驗所、科技部中部科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、科技部新竹科學工業園區管理局、經濟部工業局、國家教育研究院、國家圖書館、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業

理事長	常務理事	常務理事	主任委員	秘書長	副秘書長	承辦人

全國建築師公會
收文 106年12月21日
號 3025

建材

檔　　號：
保存年限：

經濟部標準檢驗局　函

地址：100臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：林寶琴
聯絡電話：02-23431700#159
傳真：02-33435162
電子信箱：poki.lin@bsmi.gov.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國106年12月21日
發文字號：經標一字第10610020980號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載。網址http://210.69.140.26/DL/DL1/DLI100.aspx) 識別碼：K7QLVRSR

主旨：檢送經濟部106年11月29日經授標字第10620051000號公告及國家標準制(修)定重點各1份(如附件)，請惠予轉知所轄相關機關、團體或廠商，請查照。

說明：

一、本次公布制定CNS 2228-1「塑膠－聚甲基丙烯酸甲酯板－類型、尺寸及特性－第1部：鑄板」國家標準等10種、修訂CNS 195「液態二氧化碳」國家標準等10種及廢止CNS 2228「一般用聚甲基丙烯酸甲酯樹脂板」國家標準等10種，共30種

二、有關上述國家標準內容，可逕至本局國家標準(CNS)網路服務系統網站(網址http://www.cnsonline.com.tw)線上查詢及付費下載。

正本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、科技部、內政部營建署、內政部建築研究所、內政部警政署航空警察局、交通部、交通部民用航空局、交通部航港局、交通部運輸研究所、行政院環境保護署、財政部關務署、勞動部勞動及職業安全衛生研究所、勞動部職業安全衛生署、衛生福利部疾病管制署、行政院農業委員會林務局、行政院農業委員會林業試驗所、科技部中部科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、科技部新竹科學工業園區管理局、經濟部工業局、國家教育研究院、國家圖書館、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業

總會、中華民國全國建築師公會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國防火門商業同業公會、台灣區電線電纜工業同業公會、台灣區高壓氣體工業同業公會、台灣區木材工業同業公會、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣區黏性膠帶工業同業公會、台灣塗料工業同業公會、台灣區合板製造輸出業同業公會、台灣省汽車貨櫃貨運商業同業公會聯合會、台灣省汽車路線貨運商業同業公會聯合會、台北市建築材料商業同業公會、臺中市防火門商業同業公會、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、中華民國木材商業同業公會全國聯合會、台灣省建築材料商業同業公會聯合會、台灣省裝潢材料商業同業公會聯合會、台灣區防火安全建築材料協進會、中華民國振動與噪音工程學會、財團法人中華民國消費者文教基金會、財團法人臺灣營建研究院、財團法人台灣電子檢驗中心、財團法人台灣建築中心、財團法人塑膠工業技術發展中心、財團法人安全衛生技術中心、中華林產事業協會、中華木質構造建築協會、中華民國物流協會、台灣包裝協會、台灣國際物流暨供應鏈協會、社團法人台灣全球運籌發展協會、社團法人台灣防火材料協會、社團法人台灣環境測試驗證協會、歐洲在台商務協會、台北市美國商會、高雄市美國商會、台北市日本工商會、中華電信數據通信分公司政府網路處、中華電信數據通信分公司CNS櫃台、經濟部標準檢驗局第二組、經濟部標準檢驗局第三組、經濟部標準檢驗局第四組、經濟部標準檢驗局第五組、經濟部標準檢驗局第六組、經濟部標準檢驗局第七組、經濟部標準檢驗局花蓮分局、經濟部標準檢驗局基隆分局、經濟部標準檢驗局新竹分局、經濟部標準檢驗局臺中分局、經濟部標準檢驗局臺南分局、經濟部標準檢驗局高雄分局、經濟部標準檢驗局資料中心

副本：經濟部標準檢驗局第一組 電子公文交換章 2017-12-21 14:32:05

裝

訂

線

檔　號：

保存年限：

經濟部　公告

發文日期：中華民國106年11月29日
發文字號：經授標字第10620051000號
附件：如文

主旨：制定CNS 2228-1「塑膠－聚甲基丙烯酸甲酯板－類型、尺寸及特性－第1部：鑄板」國家標準等十種、修訂CNS 195「液態二氧化碳」國家標準等十種及廢止CNS 2228「一般用聚甲基丙烯酸甲酯樹脂板」國家標準等十種。

依據：國家標準制定辦法第十四條及第十六條。

公告事項：

一、制定國家標準十種(如目錄)。

二、修訂國家標準十種(如目錄)。

三、廢止國家標準十種(如目錄)。

部長 沈榮津

裝

訂

線

國家標準公告目錄

制定國家標準目錄

總號	類號	標準名稱
2228-1	K3009-1	塑膠－聚甲基丙烯酸甲酯板－類型、尺寸及特性－第1部：鑄板 Plastics – Poly (methyl methacrylate) sheets – Types, dimensions and characteristics – Part 1: Cast sheets
2228-2	K3009-2	塑膠－聚甲基丙烯酸甲酯板－類型、尺寸及特性－第2部：押出板 Plastics – Poly (methyl methacrylate) sheets – Types, dimensions and characteristics – Part 2: Extruded sheets
2228-3	K3009-3	塑膠－聚甲基丙烯酸甲酯板－類型、尺寸及特性－第3部：連續鑄板 Plastics – Poly (methyl methacrylate) sheets – Types, dimensions and characteristics – Part 3: Continuous cast sheets
13546-1	K3109-1	塑膠－聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模製及押出材料－第1部：命名系統及分類基準 Plastics – Poly (methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials – Part 1: Designation system and basis for specifications
13546-2	K3109-2	塑膠－聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模製及押出材料－第2部：試片製備及性質測定法 Plastics – Poly (methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials – Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
15832-2-2	K61220-2-2	塗料成分試驗法－第2-2部：溶劑可溶物中成分分析－軟化點(環與球法) Method of test for coating components – Part 2-2: Component analysis in solvent soluble matter – Softening point (Ring-and-ball method)
16015-1	Z2146-1	危險貨物之運輸－第1部：包裝物之構造與試驗要求 Transportation of dangerous goods – Part 1: Requirement for the construction and testing of packagings
16015-2	Z2146-2	危險貨物之運輸－第2部：危險貨物表 Transportation of dangerous goods – Part 2: Dangerous goods list
16022	A3455	聲學－動態剛性測定法－用於住宅浮式地板下之材料 Acoustics – Determination of dynamic stiffness – Part 1: Materials used under floating floors in dwellings
16023	K2252	金屬結構物用重防蝕塗料 Heavy-duty anticorrosive paints for metal structures

修訂國家標準目錄

總號	類號	標準名稱
195	K1021	液態二氧化碳 Liquid carbon dioxide
☙ 2215 (引)	O1012	粒片板 Particleboards
☙ 3657	R2080	人造礦物纖維保溫材料 Man-made mineral fibre thermal insulation materials
3916	K9013	落塵（沉降粒狀物）收集與量測法 Standard method for collection and measurement of dustfall (settleable particulate matter)

☙ 4984 (引)	K6436	合成清潔劑之生物降解度試驗法 Method of test for biodegradability of synthetic detergent
8639	Z5104	印刷用感壓性黏著薄膜 Pressure sensitive adhesive films for printing
☙ 9449	Z5113	印刷用感壓性黏膠紙 Pressure sensitive adhesive paper for printing
9960	A3177	建築用隔熱材料 Thermal insulation materials for buildings
12057	A2212	噴敷用纖維質隔熱材料 Loose fill thermal insulation materials
15767-2-7	C4549-2-7	家用和類似用途插頭及插座－第2-7部：延長用電源線組之特定要求 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-7: Particular requirements for cord extension sets

廢止國家標準目錄

總號	類號	標準名稱
☙ 2228	K3009	一般用聚甲基丙烯酸甲酯樹脂板 (被CNS 2228-1、CNS 2228-2及CNS 2228-3取代) methylacrylate sheet for general use (replaced by CNS 2228-1、CNS 2228-2 and CNS 2228-3)
☙ 2229 (引)	K6176	一般用聚甲基丙烯酸甲酯樹脂板檢驗法 (被CNS 2228-1、CNS 2228-2及CNS 2228-3取代) Method of test for methylacrylate sheet for general use(replaced by CNS 2228-1、CNS 2228-2 and CNS 2228-3)
☙ 3065	R2059	玻璃棉保溫材料(被CNS 3657取代) Glass fiber heat insulation materials (replaced by CNS 3065)
☙ 4985 (引)	K6437	非離子性界面活性劑之生物分解度檢驗法 (被CNS 4984取代) Method of test for biodegradability of nonionic surface active agent (replaced by CNS 4984)
11701	A2194	岩綿襯板 Rock wool sheathing boards
12055	A2211	住宅用玻璃棉隔熱材料(被CNS 9960取代) Glass wool thermal insulation for dwelling (replaced by CNS 9960)
12059	A2213	噴敷用岩棉隔熱材料(被CNS 12057取代) Rock wool loose fill thermal insulation (replaced by CNS 12057)
12061	A2214	噴敷用纖維素纖維隔熱材料(被CNS 12057取代) Cellulosic fiber loose fill thermal insulation (replaced by CNS 12057)
13546	K3109	聚甲基丙烯酸甲酯成型材料 (被CNS 13546-1及CNS 13546-2取代) Polymethyl methacrylate moulding materials (replaced by CNS 13546-1 and CNS 13546-2)
13547	K61025	聚甲基丙烯酸甲酯成型材料檢驗法 (被CNS 13546-1及CNS 13546-2取代) Method of test for polymethyl methacrylate moulding materials (replaced by CNS 13546-1 & CNS 13546-2)

☙:正字標記品目；(引):正字標記產品引用標準

經濟部 106 年 11 月 29 日經授標字第 10620051000 號公告國家標準制定重點

標準總號	CNS 2228-1
標準名稱	塑膠－聚甲基丙烯酸甲酯板－類型、尺寸及特性－第 1 部：鑄板
英文名稱	Plastics – Poly (methyl methacrylate) sheets – Types, dimensions and characteristics – Part 1: Cast sheets
制定重點概要	1.本標準適用於一般用途之非改質平板狀聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)鑄板，板厚為 1.5 mm～25 mm 者，並規定其要求事項。板材包括無色或著色;透明、半透明或不透明。 2.主要制定內容 本標準主要內容包括用語及定義、成分、一般要求事項、試驗方法、重測及拒收及附錄 A (規定)加熱尺度變化(收縮)之測定。

標準總號	CNS 2228-2
標準名稱	塑膠－聚甲基丙烯酸甲酯板－類型、尺寸及特性－第 2 部：押出板
英文名稱	Plastics – Poly (methyl methacrylate) sheets – Types, dimensions and characteristics – Part 2: Extruded sheets
制定重點概要	1. 本標準適用於一般用途之聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)押出板，板材包括無色或著色；透明、半透明或不透明，板厚 1.5 mm～20 mm 者，並規定其要求事項。 2.主要制定內容 本標準主要內容包括用語及定義、一般要求事項、試驗方法、重測及拒收、附錄 A(規定) 420 nm 透光率之測定及附錄 B (規定)加熱尺度變化(收縮)之測定。

標準總號	CNS 2228-3
標準名稱	塑膠－聚甲基丙烯酸甲酯板－類型、尺寸及特性－第 3 部：連續鑄板
英文名稱	Plastics – Poly (methyl methacrylate) sheets – Types, dimensions and characteristics – Part 3: Continuous cast sheets
制定重點概要	1.本標準適用於一般用途之非改質平板狀聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)連續鑄板，板材包括無色或著色；透明、半透明或不透明，板厚 1 mm～10 mm 者，並規定其要求事項。 2.主要制定內容 本標準主要內容包括用語及定義、成分、一般要求事項、試驗方法、重測及拒收及附錄 A (規定)加熱尺度變化(收縮)之測定。

標準總號	CNS 13546-1
標準名稱	塑膠－聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模製及押出材料－第 1 部：命名系統及分類基準－第 1 部：命名系統及分類基準
英文名稱	Plastics – Poly (methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials – Part 1：Designation system and basis for specifications
制定重點概要	1.本標準規定可作為聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)熱塑性材料分類基準之命名系統。 2.主要制定內容 內容包括命名、分類系統及命名之範例。

標準總號	CNS 13546-2
標準名稱	塑膠－聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模製及押出材料－第 2 部：試片製備及性質測定法
英文名稱	Plastics – Poly (methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials – Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
制定重點概要	1.本標準規定聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料在特定狀態下之試片模製步驟及其性質測定法。本標準所列性質並在 CNS 13546-1 中規定者，依本標準規定方法進行測定。 2.主要制定內容 內容包括試片製備、裝態調節及性質之測定方法。

標準總號	CNS 15832-2-2
標準名稱	塗料成分試驗法－第 2-2 部：溶劑可溶物中成分分析－軟化點(環與球法)
英文名稱	Method of test for coating components - Part 2-2:Component analysis in solvent soluble matter - Softening point (Ring-and-ball method)
制定重點概要	1.本標準規定使用環與球之裝置測定樹脂(包含松脂)及類似材料之軟化點的試驗方法。規定手動及自動 2 種試驗方法。 2.主要制定內容 包含用語及定義、方法概要、取樣及試片製備、材料、試驗方法、結果表示、精密度及偏差、試驗報告。

標準總號	CNS 16015-1
標準名稱	危險貨物之運輸－第 1 部：包裝物之構造與試驗要求
英文名稱	Transportation of dangerous goods – Part 1: Requirement for the construction and testing of packagings
制定重點概要	1.本標準適用於 CNS 6864 分類為危險貨物運輸標示之包裝物。 2.主要制定內容 包括一般要求、包裝物之類型編碼、包裝物之試驗要求、包裝物之標示、各式包裝物之一般要求及感染性物質包裝物之構造和試驗要求。

標準總號	CNS 16015-2
標準名稱	危險貨物之運輸－第 2 部：危險貨物表
英文名稱	Transportation of dangerous goods – Part 2: Dangerous goods list
制定重點概要	1.本標準要求危險貨物表的一般要求與結構，以及危險貨物的編號、中文名稱、英文名稱、危險種類或項別、次要危險性及聯合國包裝等級等。 2.主要制定內容 包括一般要求、危險貨物表結構及附錄(參考)詞彙。

標準總號	CNS 16022
標準名稱	聲學－動態剛性測定法－用於住宅浮式地板下之材料
英文名稱	Acoustics – Determination of dynamic stiffness – Part 1: Materials used under floating floors in dwellings
制定重點概要	1.本標準規定使用於浮式地板下彈性材料動態剛性之測定方法。動態剛性是決定此類住宅樓板隔音的參數之一。本標準適用於測定住宅浮式地板下表面平滑連續層彈性材料之單位面積動態剛性。但不適用載重低於 0.4 kPa (1 Pa=1 N/m^2)之材料，如牆壁裡的內襯材料，或載重高於 4 kPa 的材料，如機械基座下的材料。本標準規定之目的在於比較品質已知之類似材料產品。彈性材料考慮氣流阻率(airflow resistivity)之測試限制。 2.主要制定內容 (1)7.1：試體與載重板之基本垂直振動共振頻率 f_r 可透過正弦訊號、白雜訊或脈衝訊號任一方法測定。以上 3 種測試方法目的相同，但若有爭議則以正弦訊號法作為基準方法。 (2)7.2：正弦信號，以固定力激振，藉由改變激振頻率以得到共振頻率。如共振頻率與激振力之振幅相關，其相關性應儘量測定至最低值，並將激振力振幅外推至 0 以得到共振頻率。 (3)7.3：白雜訊或脈衝訊號，依 ISO 7626-2 分析系統的頻率響應或使用衝擊激振分析方法(參照 ISO 7626-5)以獲得共振頻率。

標準總號	CNS 16023
標準名稱	金屬結構物用重防蝕塗料
英文名稱	Heavy-duty anticorrosive paints for metal structures
制定重點概要	1.本標準適用於金屬結構物用重防蝕塗料，主要用於橋樑、儲槽、工廠等之鋼結構，及鐵、鋼、不銹鋼、鋁及鋁合金之建築等之金屬部分的塗裝。惟本標準不含具有致癌性疑慮的焦油成分者。 2.主要制定內容 本標準規定取樣、試驗之一般條件、容器內狀態、乾燥時間、塗裝作業性、塗膜外觀、可使用時間、垂流性、上塗適合性、耐衝擊性、附著性、耐鹼性、耐揮發油性、耐熱性、耐循環腐蝕性、有害重金屬總含量、室外暴露耐候性規定。

經濟部 106 年 11 月 29 日經授標字第 10620051000 號公告國家標準修訂重點

標準總號	CNS 195
標準名稱	液態二氧化碳
英文名稱	Liquid carbon dioxide
修訂重點概要	1.本標準適用於充填於高壓容器之工業用液態二氧化碳。 2.主要修訂內容 內容包括種類、品質、試驗方法、檢驗、容器及標示。

標準總號	CNS 2215
標準名稱	粒片板
英文名稱	Particleboards
修訂重點概要	1.本標準適用於以木材或其他植物等小片為主原料，使用膠合劑成形、熱壓之板材。 2.主要修訂內容 本次修訂之品質要求事項包含「濕潤抗彎強度」、「內聚強度」、「木螺釘保持力」、「釘頭貫通力」、「平面抗拉強度」等部分，並修訂「耐衝擊性試驗」、「耐變褪色試驗」等試驗部分內容，以利相關單位參考使用。

標準總號	CNS 3657
標準名稱	人造礦物纖維保溫材料
英文名稱	Man-made mineral fibre thermal insulation materials
修訂重點概要	1.本標準適用於人造礦物纖維之保溫材料，且其製造原料不得含有石棉。本標準取代 CNS 3065「噴敷用岩棉隔熱材料」。 2.主要修訂內容 (1) 4.1 依保溫材料之種類區分為岩棉保溫材料及玻璃棉保溫材料。 (2)第 6 節主要試驗項目為尺度、密度、熱傳導係數、熱間收縮溫度、纖維之平均直徑、粒礫之含有率、甲醛逸散特性、外觀。 (3)甲醛濃度限值，依行政院環境保護署〝室內空氣品質標準〞規定為 80 $\mu g/m^3$ (0.08 ppm)。

標準總號	CNS 3916
標準名稱	落塵(沉降粒狀物)收集與量測法
英文名稱	Standard method for collection and measurement of dustfall (settleable particulate matter)
修訂重點概要	1.本標準規定自然落下或被雨水沖下之大氣中落塵(沉降粒狀物)收集與量測法。此方法可以量測水溶性和水不溶性的粒狀物，但不適合小集塵面積且受特定影響源的落塵量測。 2.主要修訂內容 內容包括方法概要、意義及應用、干擾、裝置、試藥、取樣、試驗步驟、計算、精密度及偏差。

標準總號	CNS 4984
標準名稱	合成清潔劑之生物降解度試驗法
英文名稱	Method of test for biodegradability of synthetic detergent
修訂重點概要	1.本標準規定使用於合成清潔劑中之陰離子界面活性劑或非離子界面活性劑，其生物降解度之測定方法及分析方法。 2.主要修訂內容 內容包括用語定義及縮寫代號、取樣法、生物降解度試驗、陰離子界面活性劑之定量分析及非離子界面活性劑之定量分析。

標準總號	CNS 8639
標準名稱	印刷用感壓性黏著薄膜
英文名稱	Pressure sensitive adhesive films for printing
修訂重點概要	1.本標準適用於主要供商標、標籤、貼紙等印刷用，在薄膜基材之一面均勻塗布黏著劑之印刷用感壓性黏著薄膜。 2.主要修訂內容 (1)參照新版 JIS Z 1529 修訂標準內容。 (2)各項性能試驗法直接引用已公告且與 ISO 調和之相關國家標準。 (3)「保持力」試驗法及性能要求改採「落下時間」。

標準總號	CNS 9449
標準名稱	印刷用感壓性黏膠紙
英文名稱	Pressure sensitive adhesive paper for printing
修訂重點概要	1.本標準適用於印刷商標、貼紙等感壓性之黏膠紙(亦稱自黏性標籤紙、商標紙)。 2. 主要修訂內容 (1)參照新版 JIS Z 1538 修訂標準內容。 (2)各項性能試驗法直接引用已公告且與 ISO 調和之相關國家標準。 (3)「保持力」試驗法及性能要求改採「落下時間」。

標準總號	CNS 9960
標準名稱	建築用隔熱材料
英文名稱	Thermal insulation materials for buildings
修訂重點概要	1.本標準適用於住宅及建築物，主要在常溫所使用的隔熱材料(以下稱為隔熱材料)。本標準之發泡塑膠隔熱材料不得使用氟化物作為發泡劑。不適用於冷凍倉庫等特殊溫濕度環境下所使用的隔熱材料，以及住宅及建築物之儀器設備，配管等所使用之保溫材料。本標準取代 CNS 12055「住宅用玻璃棉隔熱材料」。 2.主要修訂內容 (1)4.1 依基材種類區分為人造礦物纖維隔熱材料、有機纖維隔熱材料及發泡塑膠隔熱材料。 (2)第 6 節主要試驗項目為熱傳導係數、熱阻、甲醛逸散速率、含水率、彎曲強度、吸水厚度膨脹率、透濕係數及燃燒性。 (3)甲醛濃度限值，依行政院環境保護署「室內空氣品質標準」規定為 80 $\mu g/m^3$ (0.08 ppm)。

標準總號	CNS 12057
標準名稱	噴敷用纖維質隔熱材料
英文名稱	Loose fill thermal insulation materials
修訂重點概要	1.本標準適用於建築物內以隔熱為目的所使用的噴敷式纖維質隔熱材料(以下稱為隔熱材料)，且其製造原料不得含有石棉。本標準取代 CNS 12059「噴敷用岩棉隔熱材料」、CNS 12061「噴敷用纖維素纖維隔熱材料」。 2.主要修訂內容 (1)第 4 節依材料區分為噴敷用玻璃棉隔熱材料、噴敷用岩棉隔熱材料及噴敷用纖維素纖維。 (2)6.4.3(d)甲醛濃度限值，依行政院環境保護署「室內空氣品質標準」規定為 80 μg/m^3 (0.08 ppm)。 (3)7.1 檢驗項目為密度、熱傳導係數、甲醛逸散特性、吸濕性、著火性、耐燃性、防黴性、撥水性及外觀。

標準總號	CNS 15767-2-7
標準名稱	家用和類似用途插頭及插座－第 2-7 部：延長用電源線組之特定要求
英文名稱	Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-7: Particular requirements for cord extension sets
修訂重點概要	1.本標準適用於室內或室外使用、家用及類似用途、可更換電纜或不可更換電纜、具備及不具備接地極、額定電壓大於 50 V、並在 440 V 以下且額定電流在 16 A 以下之延長用電源線組。 2.主要修訂內容 (1)於 14.101，新增插座之延長用電源線組應加裝過載保護裝置之要求。 (2)於 14.102，新增過載保護裝置之特性要求。