檔　　號：

法益

保存年限：

內政部消防署　函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓
聯 絡 人：趙郁柔
聯絡電話：02-81959225
傳真電話：02-89114268
電子信箱：j118228@nfa.gov.tw

11052
台北市基隆路二段51號13號之3

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國109年4月15日
發文字號：消署預字第10900028472號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載。網址http://DL1.nfa.gov.tw/DL/) 識別碼：MAVFLLRY

主旨：檢送本署108年度火災預防資訊系統增修暨維護案系統功能增修清冊消防安全線上申辦系統部分內容1份，請轉知所屬並廣為宣導使用，請查照。

說明：

一、依據中華民國消防設備士公會全國聯合會109年3月26日中華消士全聯字第1090326-2號函辦理。

二、旨揭清冊內含詳細修正項目及新增功能，請至消防安全線上申辦系統Q&A專區下載，本案系統廠商諮詢維護專線：(02)81959236。

正本：中華民國消防工程器材商業同業公會全國聯合會、台灣省消防工程器材商業公會聯合會、台灣消防器材工業同業公會、社團法人台北區消防檢修專業機構協會、中華民國消防設備師公會全國聯合會、中華民國消防設備師(士)協會、中華民國消防設備士公會全國聯合會、社團法人台北市消防設備士公會、中華民國全國建築師公會、中華民國電機技師公會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、中華民國冷凍空調工程技師公會全國聯合會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國工礦安全衛生技師公會全國聯合會、中華民國環境工程技師公會全國聯合會、台灣省機械技師公會、財團法人首席消防安全設備維護基金會、全聯工程科技股份有限公司、承安實業股份有限公司、大安聯合股份有限公司、永值消防安全設備檢修股份有限公司、中華大使消防安全設備股份有限公司、日日安消防安全設備檢修有限公司、弘昌消防工程顧問股份有限公

依權責劃分規定授權組室中心主管決行

理事長	會務常務理事	財務常務理事	主任委員	秘書長	秘書	承辦人

全國建築師公會 收文 109年4月16日 第0790號

檔　　號：

保存年限：

法益

內政部消防署　函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓
聯 絡 人：趙郁柔
聯絡電話：02-81959225
傳真電話：02-89114268
電子信箱：j118228@nfa.gov.tw

11052
台北市基隆路二段51號13號之3

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國109年4月15日
發文字號：消署預字第10900028472號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載。網址http://DL1.nfa.gov.tw/DL/) 識別碼：MAVFLLRY

主旨：檢送本署108年度火災預防資訊系統增修暨維護案系統功能增修清冊消防安全線上申辦系統部分內容1份，請轉知所屬並廣為宣導使用，請查照。

說明：

一、依據中華民國消防設備士公會全國聯合會109年3月26日中華消士全聯字第1090326-2號函辦理。

二、旨揭清冊內含詳細修正項目及新增功能，請至消防安全線上申辦系統Q&A專區下載，本案系統廠商諮詢維護專線：(02)81959236。

正本：中華民國消防工程器材商業同業公會全國聯合會、台灣省消防工程器材商業公會聯合會、台灣消防器材工業同業公會、社團法人台北區消防檢修專業機構協會、中華民國消防設備師公會全國聯合會、中華民國消防設備師(士)協會、中華民國消防設備士公會全國聯合會、社團法人台北市消防設備士公會、中華民國全國建築師公會、中華民國電機技師公會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、中華民國冷凍空調工程技師公會全國聯合會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國工礦安全衛生技師公會全國聯合會、中華民國環境工程技師公會全國聯合會、台灣省機械技師公會、財團法人首席消防安全設備維護基金會、全聯工程科技股份有限公司、承安實業股份有限公司、大安聯合股份有限公司、永值消防安全設備檢修股份有限公司、中華大使消防安全設備股份有限公司、日日安消防安全設備檢修有限公司、弘昌消防工程顧問股份有限公

依權責劃分規定授權組室中心主管決行

司、德安工程顧問有限公司、鋼堡科技股份有限公司、海閤企業有限公司、上安消防工程有限公司、華一消防工程有限公司、國霖機電管理服務股份有限公司、世盛消防設備檢修有限公司、銓太機電管理服務有限公司、忠安消防安全設備有限公司、曜宇消防安全工程有限公司、維安國際消防工程顧問股份有限公司、台灣防災股份有限公司、元大消防工程股份有限公司、丞成消防安全設備企業有限公司、玉全消防機電有限公司、普安有限公司

副本：本署火災預防組

署長陳文龍

裝

訂

線

109002847 2

依權責劃分規定授權組室中心主管決行

內政部消防署

108 年度火災預防資訊系統增修暨維護案

系統增修項目說明

文 件 編 號 ： G19019-REQ-01

版　　次： 1.3

日　　期： 中華民國 108 年 12 月

皓展資訊 HORIZON

目 錄

一、 3.1 消防安全檢查列管系統 1

3.1.1 待辦事項 1

3.1.2 列管資料管理/新增各類場所列管資料 4

3.1.3 列管資料管理/建築物列管資料 17

3.1.4 消防安全檢查資料管理/新增消防安全檢查資料 19

3.1.5 列管資料查詢/一般查詢/列管場所資料查詢 21

3.1.6 列管資料查詢/綜合查詢 21

3.1.7 列管資料查詢/業務統計資料管理 29

3.1.8 違規資料控管 33

二、 3.2 消防安全設備審查暨查驗系統 35

三、 3.4 消防安全檢查行動版系統 38

3.4.1「消防安全檢查」，消防安全設備檢查表之各項設備檢查欄位，依檢查紀錄表格式新增外觀、性能、綜合選項供勾選。 38

3.4.2「違規查報事項」，依協助查報通報單新增通報事項供勾選 。 40

四、 3.5 消防安全設備專業技術人員管理系統 41

五、 3.6 消防安全管理資訊系統 45

3.6.1 防火管理人作業 45

3.6.2 保安監督人作業 60

3.6.3 自衛編組作業 73

六、 消防安全設備審核認可系統 76

3.7.1 品目代碼管理 76

3.7.2 審核認可資料登錄 78

3.7.3 案件資料審核確認 80

3.7.4 前端網站 81

系統功能增修項目說明

一、 3.1 消防安全檢查列管系統

3.1.1 待辦事項

3.1.1.1 防火管理

新增「自衛消防編組逾半年尚未演練家數」。

【需求會議結論】

(1)待辦事項已存在【自衛消防編組尚未演練家數(防火管理)】，本項擬不修正。

(2)待辦事項已存在【自衛消防編組尚未演練家數(共同防火管理)】，本項擬不修正。

(3)一般查詢中增加【逾半年未演練】、【逾 1 年未演練】、【逾 3 年未複訓】。



3.1.1.2 危險物品

「列管場所尚未檢查家數」修正檢查紀錄判斷方式，「安檢」為 2 年 1 次，至「危物」、「LPG」、「爆竹」，請依「消防機關辦理消防安全檢查注意事項」規定之檢查頻率修正。

【需求會議結論】

- 「安檢」危物-管制量合計倍數 30 倍以上，半年。
- 「安檢」危物-管制量合計倍數未滿 30 倍，1 年。
- 「安檢」液化石油氣製造、儲存及處理場所，每月。
- 「安檢」液化石油氣串接場所總計 80 以上-未滿 300，不列入。
- 「安檢」液化石油氣串接場所總計 300 以上-未滿 600，1 年。
- 「安檢」液化石油氣串接場所總計 600 以上，半年。
- 「安檢」爆竹煙火維持原系統設置，不修改檢查頻率。

系統報修問與答專線:(02)8195-9119#9236 客服專線服務時間 周一至周五(上班日) AM9:00~ PM6:00
EMAIL:nfaservice@hzn.com.tw

請點選待辦事項統計或各項標題
超連結更新以下數字

待辦事項統計

消防安全設備檢查	
列管場所家數	19652
列管場所尚未檢查家數	16169
列管場所檢查不合格家數	362
甲類場所逾期尚未檢查家數	3742
甲類以外場所逾期尚未檢查家數	12427
限期改善或舉發到期尚未複查家數	296
危險物品	
列管場所家數	1140
列管場所尚未檢查家數	725
列管場所檢查不合格家數	54
未選任公共危險物品保安監督人家數	11
公共危險物品保安監督人逾期未複訓家數	157
限期改善或舉發到期尚未複查家數	0
防焰規制	
列管場所家數	7558
列管場所檢查不合格家數	6

防火管理	
列管場所家數	7475
列管場所尚未檢查家數	3233
列管場所檢查不合格家數	130
列管場所尚未選用防火管理人家數	75
列管場所防火管理人重複選用家數	2
自衛消防編組尚未演練家數(防火管理)	5141
網路申辦案件尚未完成查核件數	0
限期改善或舉發到期尚未複查家數	115
列管場所尚未製定共同消防防護計畫家數	29
自衛消防編組尚未演練家數(共同防火管理)	2260
列管場所尚未提報消防防護計畫家數	1487
爆竹煙火	
列管場所家數	1
列管場所尚未檢查家數	1
列管場所檢查不合格家數	0
未選任爆竹煙火監督人家數	1

檢修申報	
列管場所家數	17360
甲類場所逾期尚未檢修申報家數	3304
甲類以外場所逾期尚未檢修申報家數	14055
甲類場所已申報尚未複查家數	2409
甲類以外場所已申報尚未複查家數	7271
網路申辦案件尚未完成查核件數	124
限期改善或舉發到期尚未複查家數	1
甲類場所1個月內申報到期家數	0
甲類以外場所1個月內申報到期家數	0
檢修申報經退件尚未補件家數	14
裁罰控管	
限改單及舉發單尚未開立件數	15
限改展延計畫件數	156
處分書尚未開立件數	673
處分後尚未送達件數	638
罰鍰尚未繳清件數	914

公共危險物品種類及數量

列管編號	B060100200	場所名稱	高雄85大樓(管委會)
行業別	戊類(複合用途建築物中，有供甲類場所用途者,公共危險物品-室內儲槽場所,-地下儲槽場所,加油站,火藥庫)		

公共危險物品製造、儲存、處理場所 | 加油站/火藥庫

回上層

場所類別	分類名稱 / 種類名稱	中文名稱	CAS.No	分級/管制量(A)	儲存、處理最大數量(B)	運管制量倍數(B/A)	儲存槽數量	
公共危險物品-室內儲槽場所	第四類易燃液體 / 四、第二石油類	柴油(36F柴油區)		非水溶性液體/1000公升	10000.00公升	10.00	1	修改 刪除
公共危險物品-室內儲槽場所	第四類易燃液體 / 五、第三石油類	低硫燃料油(36F低硫燃料油區)		非水溶性液體/2000公升	15000.00公升	7.50	1	修改 刪除
公共危險物品-室內儲槽場所	第四類易燃液體 / 四、第二石油類	柴油(14F區)		非水溶性液體/1000公升	10000.00公升	10.00	1	修改 刪除
公共危險物品-室內儲槽場所	第四類易燃液體 / 五、第三石油類	低硫燃料油(14F區)		非水溶性液體/2000公升	15000.00公升	7.50	1	修改 刪除
公共危險物品-地下儲槽場所	第四類易燃液體 / 四、第二石油類	柴油(柴油區)		非水溶性液體/1000公升	44000.00公升	44.00	1	修改 刪除
公共危險物品-地下儲槽場所	第四類易燃液體 / 五、第三石油類	低硫燃料油(低硫燃料油區)		非水溶性液體/2000公升	280000.00公升	140.00	1	修改 刪除

共 6 筆

管制量合計倍數：219.00

高壓氣體種類及數量

列管編號	A050100653	場所名稱	三牛牛肉麵(120公斤)
行業別	危險物品類(液化石油氣-串接場所)		

請輸入串接場所目前所存放之液化石油氣容器規格及使用量

2公斤:0 支　4公斤:0 支　10公斤:0 支　16公斤:0 支

18公斤:0 支　20公斤:6 支　50公斤:0 支　總計:120 公斤

儲存容器規格及使用量

回上層

3.1.1.3 裁罰控管

「限改單及舉發單尚未開立件數」，釐清「串接紀錄表」(液化石油氣容器連接燃氣設施之場所檢查紀錄表)與「安檢紀錄表」各自填報消防安全設備檢查結果之關聯性，據以判斷串接紀錄表已勾選「本次檢查不需開單」者，應否顯示於上開「限改單及舉發單尚未開立件數」及「違規資料控管舉發單資料管理」，或以該場所安檢紀錄表上消防安全設備檢查結果為判斷基準。

【需求會議結論】

(1)檢視「限改單及舉發單尚未開立件數」功能後，本項擬不修正。

3.1.2 列管資料管理/新增各類場所列管資料

3.1.2.1「管理權人/現場負責人資料」，取消不同場所(如分部、分店)之同一現場負責人電話會連動變更制度(即無論負責人為何人，均可建置個別場所電話)。

【需求會議結論】

- 現行「管理權人/現場負責人資料」採用共通資料，本次將調整為管理權人/現場負責人資料依場所儲存電話。

管理權人/現場負責人資料

列管編號	D010100014	場所名稱	北誼興業股份有限公司
行業別	危險物品類(公共危險物品-製造場所,液化石油氣-分裝場,-分銷商(瓦斯行),-容器儲存區,-串接場所)		

管理權人

基本資料	身分證字號 *	B100139562	姓名 *	吳溫清	性別	男	
	出生日期	0250218	出生地	臺中市	場所電話	(07) 6411122 #	
	家中電話	( )	行動電話		傳真	( )	

戶籍地址	縣市 *	鄉鎮市區 *	村里	鄰	街、路段	巷	弄	門牌號	樓	之	室	地區或其它
	臺北市	大安區	仁愛里		復興南路一段	279		29				

通訊地址 (同上)	縣市 *	鄉鎮市區 *	村里	鄰	街、路段	巷	弄	門牌號	樓	之	室	地區或其它
	高雄市	林園區			石化二路			2				

備註

現場負責人 (同管理權人)

基本資料	身分證字號 *	P120090594	姓名 *	黃財坤	性別	男	
	出生日期	0460914	出生地	高雄市	公司電話	() 3512151 #	
	家中電話	( )	行動電話		傳真	( )	

戶籍地址	縣市 *	鄉鎮市區 *	村里	鄰	街、路段	巷	弄	門牌號	樓	之	室	地區或其它
	高雄市	鳳山區	新興里	22	新富街			160	4			

通訊地址 (同上)	縣市 *	鄉鎮市區 *	村里	鄰	街、路段	巷	弄	門牌號	樓	之	室	地區或其它
	高雄市	橋梓區			高橋公路			1015				

備註

存檔 | 查詢管理權人 | 歷任管理權人 | 查詢現場負責人 | 歷任現場負責人 | 回上層

3.1.2.2「建築物資料」，各欄位應自動帶入所關聯之建築物列管資料。

【需求會議結論】

(1) 本項修正為先不顯示「建築物資料」填報欄位資訊，如紅框，待按下【建築物】查詢選項再顯示建築物列表資訊。

(2) 點選新增建築物顯示新增建築物列管資料。

建築物資料

列管編號	D010100014	場所名稱	北誼興業股份有限公司
行業別	危險物品類(公共危險物品-製造場所,液化石油氣-分裝場,-分銷商(瓦斯行),-容器儲存室,-串接場所)		

建築物代碼	建築物名稱	地址	
0980000035	北誼興業股份有限公司	高雄市楠梓區高楠公路1015號()	維護 刪除關聯

共 1 筆

新增關聯 新增建築物 建築物資料查詢 回上層

建築物資料

列管編號	D010100014	場所名稱	北誼興業股份有限公司
行業別	危險物品類(公共危險物品-製造場所,液化石油氣-分裝場,-分銷商(瓦斯行),-容器儲存室,-串接場所)		

建築物編號	0980000035	建築物名稱	北誼興業股份有限公司				
結構	鋼筋混凝土造	高度	4	頂樓加蓋數		座標	X 121.01 Y 16.233
所屬單位	高雄市		楠梓分隊	使用分區		使用情形	單一用途
建 築 師	盧富光	建築師事務所	盧富光	建造執照號碼	76	A14002	號
使用執照號碼	78高市工建業使	510	號	基地面積	5135.18 m^2	本次申請面積	1293.32 m^2
總樓地板面積	1293.32 m^2	建築面積	5859.75 m^2	樓層	地上 1 層 地下 1 層		
地址	高雄市楠梓區高楠公路1015號()						

建築物代碼	建築物名稱	地址	
0980000035	北誼興業股份有限公司	高雄市楠梓區高楠公路1015號()	維護 刪除關聯

共 1 筆

新增關聯 新增建築物 建築物資料查詢 回上層

3.1.2.3「防火管理」、「保安監督管理」之消防防護計畫及消防防災計畫，新增「上傳類別」下拉選單項目「化學品種類及數量配置圖」，消防安全線上申辦系統功能一併增修(依據「使用化學品工廠或倉儲應提供廠區化學品種類及數量配置圖行政指導綱領」)。另倘於消防防護計畫上傳「化學品種類及數量配置圖」，系統應開放場所基本資料之「公共危險物品種類及數量」供填報，同時提醒使用者務必登載該場所存放之公共危險物品資料。

【需求會議結論】

(1)「防火管理」、「保安監督管理」之消防防護計畫及消防防災計畫，新增「上傳類別」下拉選單項目「化學品種類及數量配置圖」。

(2)消防安全線上申辦系統新增「化學品種類及數量配置圖」。

(3)消防防護計畫上傳「化學品種類及數量配置圖」後，畫面轉換至公共危險物品種類及數量畫面，顯示訊息：請填寫公共危險物品種類及數量!!



請填寫公共危險物品種類及數量!!

公共危險物品製造、儲存、處理場所
公共危險物品種類及數量

列管編號	D010100014	場所名稱	光趨興業股份有限公司
行業別	危險物品類(公共危險物品-製造場所,液化石油氣-分裝場,-分銷商(瓦斯行),-毒藥儲存室,-毒藥場所)		

場所類別 *	請選擇	分類名稱 *	請選擇
種類名稱 *	請選擇	中文名稱 *	
CAS.No	- -		
分級/管制量(A) *	請選擇 請選擇	儲存、處理最大數量(B) *	請選擇
儲槽數量 *			

新增 清除 回上層

場所類別	分類名稱 / 種類名稱	中文名稱	CAS.No	分級/管制量(A)	儲存、處理最大數量(B)	管制量倍數(B/A)	儲存槽數量	
公共危險物品-製造場所	第一類氧化性固體 / 一、氯酸鹽類	1	7732-18-5	第一種氧化性固體/50公斤	10000.00公斤	200.00		修改 刪除
公共危險物品-製造場所	第一類氧化性固體 / 一、氯酸鹽類	1	7732-18-5	第一種氧化性固體/50公斤	10000.00公斤	200.00	1	修改 刪除

共 2 筆

管制量合計倍數：400.00

3.1.2.4「公共危險物品種類及數量」，於「中文名稱」右方新增「CAS.No」欄位，標準號碼格式為 XXXX-XX-X，並可於查詢檢索時顯示之。

【需求會議結論】

(1)標準號碼格式為 CAS.No 欄位數 7、2、1，使用分開填寫 3 個欄位，第一欄位規定最大 7 碼，最少 2 碼。其他欄位依據 2、1 檢核。

(2)一般查詢增加 CAS.No 欄位查詢，使用分開填寫 3 個欄位。

公共危險物品製造、儲存、處理場所
公共危險物品種類及數量

列管編號	D010100014	場所名稱	北鎮興業股份有限公司
行業別	危險物品類(公共危險物品-製造場所,液化石油氣-分裝場,-分銷商(瓦斯行),-毒器儲存室,-串接場所)		

場所類別 *	請選擇	分類名稱 *	請選擇
種類名稱 *	請選擇	中文名稱 *	
CAS.No	- -		
分級/管制量(A) *	請選擇 請選擇	儲存、處理最大數量(B) *	請選擇
儲槽數量 *			

新增 清除 回上層

場所類別	分類名稱 / 種類名稱	中文名稱	CAS.No	分級/管制量(A)	儲存、處理最大數量(B)	達管制量倍數(B/A)	儲存槽數量	
公共危險物品-製造場所	第一類氧化性固體 一、氯酸鹽類	1	7732-18-5	第一種氧化性固體/50公斤	10000.00公斤	200.00		修改 刪除
公共危險物品-製造場所	第一類氧化性固體 一、氯酸鹽類	1	7732-18-5	第一種氧化性固體/50公斤	10000.00公斤	200.00	1	修改 刪除

共 2 筆

管制量合計倍數：400.00

3.1.2.5「存放可燃性高壓氣體」/「危險物品場所類別」/「液化石油氣」，釐清「僅供辦公聯絡處所」之液化石油氣場所，免除構造、設備之檢查規則。

【需求會議結論】

- 本項修改為「勾選」存放可燃性高壓氣體欄位後，於危險物品場所類別（可複選）之液化石油氣項下，新增「僅供辦理聯絡處所」勾選項，勾選後不顯示構造、設備之檢查。



3.1.2.6「存放可燃性高壓氣體」/「危險物品場所類別」/「液化石油氣」/「串接場所」/「場所概要」/「查詢供氣來源」，可跨縣市查詢分裝場、瓦斯行並選取之。

【需求會議結論】

(1) 系統功能擴增提供跨縣市資料查詢場所名稱、列管編號、場所類別。

(2) 本項依需求修正。



3.1.2.7「存放可燃性高壓氣體」/「危險物品場所類別」/「液化石油氣」/「分裝場」及「分銷商」/「場所概要」/新增「容器儲存場所名稱」及「地址」輸入欄位，並於產出液化石油氣處理場所(瓦斯行)PDF 檢查紀錄表時，設置容器儲存室欄位如選取”有”，其「備註：」欄位後即自動顯示儲存場所之名稱及地址。

【需求會議結論】

- 增加「容器儲存場所名稱」及「地址」輸入欄位，地址輸入方式同列管場所。
- 增加訊息提醒機制，需填入「容器儲存場所名稱」及「地址」。
- 液化石油氣處理場所(瓦斯行)PDF 檢查紀錄表時，設置容器儲存室欄位如選取為”有”，其「備註：」欄位顯示儲存場所之名稱及地址。

液化石油氣處理場所（瓦斯行）檢查資料

列管編號	D010100014	場所名稱	北鎧興業股份有限公司
行業別	第四大隊第三中隊橋梓分隊		

檢查項目：
構造、設備
安全管理
消防安全設備
備註 容器儲存場所名稱111 高雄市小港區孔宅里1鄰23巷4弄5號6樓之78室(9)

存檔 刪除 預覽檢查紀錄表 回上層

3.1.2.8 建置歇業/復業/停業控管機制(含可查詢歷史資料)，另於待辦事項/列管場所尚未檢查家數，自復業日期起判斷是否逾期未檢查。

【需求會議結論】

(1)移除歇業、停業的檢核勾選項。

(2)增加停業資料維護，開啟時顯示歷程記錄，並可維護停業日期。

(3)增加歇業資料維護，開啟時顯示歷程記錄，並可維護歇業日期。

(4)增加復業資料維護，開啟時顯示歷程記錄，並可維護復業日期。

(5)待辦事項涉及統計邏輯，本年度擬不修正。



3.1.2.9 於場所概要新增「整棟建築物列管」、「單一場所型態列管」供勾選，一般查詢及綜合查詢一併新增該查詢選項。

【需求會議結論】

(1)場所概要新增「整棟建築物列管」、「單一場所 型態列管」供勾選。

(2)一般查詢及綜合查詢一併新增「整棟建築物列管」、「單一場所型態列管」。

(3)本項依需求修正。



列管場所資料綜合查詢

目前查詢條件	歇業：否 停工/停業中：否								
基本資料	所屬單位	高雄市				新增條件	檢查類別	請選擇	
	場所名稱		列管日期	~		列管編號		檢查人員	
	用途別	請選擇	請選擇	請選擇		新增條件	☐ 安檢小組 ☐ 責任區		
	地址	縣市	鄉鎮市區	村里	鄰	街、路段	新增條件	安檢小組	
								責任區	
	防火管理人	請選擇	共同防火管理人	請選擇	有無防護計畫書	請選擇	復業日期	~	
	保安監督人	請選擇	爆竹煙火監督人	請選擇	檢修申報	請選擇	歇業	否	
	實際營業面積	~ m²		樓地板面積	~ m²		停工/停業中	否	
	建築物管理方式	☐ 無管理單位 ☐ 由管理權人或管理委員會 ☐ 管理委託樓管公司管理				場所型態	請選擇 請選擇 整棟建築物 單一場所	請選擇危險物品存放情形	
	建築物種類	☐ 高層建築物 請選擇 ☐ 地下建築物 請選擇		使用情形	☐ 單一用途 ☐ 複合用途			請選擇	
	容器儲存室設置情形	請選擇		樓層別	樓以上	樓以下	新增條件	建築物結構	請選擇

3.1.3 列管資料管理/建築物列管資料

列出所關聯之列管場所，並可點選查詢各場所明細資料。

【需求會議結論】

(1) 於「清除」及「回上層」案件之間增列「關聯之列管場所」，其功能可全部排列顯示關聯之列管場所，並新增或刪除該建築物之關聯性，且所列出之各關聯之列管場所均可點選查詢該場所明細資料之功能。

(2) 一般查詢時，可查詢建築物資料。

(3) 本項依需求修正。

列管建築物資料一般查詢(維護)

建築物編號		建築物名稱				構造	請選擇
高度(m)		地上樓層數		地下樓層數		頂樓加蓋數	
建築物X座標				建築物Y座標			
高層建築物 地下建築物							
所屬單位	高雄市			使用分區	請選擇		
建築師		建築師事務所				使用情形	請選擇
建造執照號碼	字第	號		使用執照號碼	字第	號	
基地面積(m²)		本次申請面積(m²)		總樓地板面積(m²)		建築面積(m²)	

地址	縣市	鄉鎮市區	村里	鄰	街、路段	巷	弄	門牌號	地區或其它

地號	縣市	鄉鎮市區	村里	地段	地小段	地號(母)	地號(子)

查詢 查詢無點位建築物 重新設定

建築物編號	建築物名稱	建築物地址	總樓層數	建築物座標	
1050000375	商勢代大樓		16	(0.0,0.0)	修改 關聯場所

建築物列管資料關聯場所

建築物編號	1050000377	建築物名稱 *	泰陞國際科技股份有限公司			構造 *	鋼骨鋼筋混凝土
高度(m) *	4.9	地上樓層數 *	1	地下樓層數 *	0	頂樓加蓋數	
建築物座標 *	經度 120.259336			緯度 22.827662			查看地圖

☐ 高層建築物 ☐ 地下建築物

所屬單位	高雄市	第五大隊-第一中隊	路竹分隊	使用分區	請選擇
建築師	雷原亨	建築師事務所	允得	使用情形	單一用途
建造執照號碼	南科(高)建 字第 006 號				
使用執照號碼	南科(高)使 字第 022 號				
基地面積(m²)	128025.26	本次申請面積(m²)	496.23	總樓地板面積(m²)	3088.93
建築面積(m²)	2042.78				

地址

縣市 *	鄉鎮市區 *	村里	鄰	街、路段	巷	弄	門牌號	地區或其它
高雄市	路竹區			路科二路65號1樓				533

共 1 筆

地號

縣市 *	鄉鎮市區 *	村里	地段	地小段	地號(母)	地號(子)

共 0 筆

場所名稱		地址	檢查情況							
現場負責人	場所電話	用途別	消防安全設備檢查	防火管理	防焰規制	檢修申報制度	公共危險物品管理	液化石油氣管理	爆竹煙火管理	
泰陞國際科技股份有限公司		高雄市路竹區後鄉里路科二路65號1樓(533)	1061019 合格	依法免設	依法免設	1060329 合格	-	-	-	維護
朱國棟	(07)6955313	丁類-低度危險工作場所								刪除關聯

共 1 筆,每頁 10 Go

新增關聯場所 回上層

3.1.4 消防安全檢查資料管理/新增消防安全檢查資料

3.1.4.1 消防安全檢查紀錄表/消防安全設備檢查，檢查情形新增常見缺失態樣，滅火器項目新增「已逾性能檢查日期」選項；火警自動警報設備項目，新增「預備電源故障」選項；緊急廣播設備項目，新增「預備電源故障」選項。

【需求會議結論】

(1) 消防安全檢查紀錄表/消防安全設備檢查，滅火器項目新增「已逾性能檢查日期」；火警自動警報設備項目，新增「預備電源故障」；緊急廣播設備項目，新增「預備電源故障」。

(2) 行動版消防安全檢查紀錄表/消防安全設備檢查一併調整。

(3) 轉出 PDF 表單，一併調整。



消防安全檢查資料 ☐ 本次檢查不需開單　☐ 安檢小組 ☐ 責任區

檢查項目 * 請選擇　檢查類別 * 請選擇　檢查日期 *　檢查人員 *

現有違規資料尚未屆期或屆期尚未復查

*下列資料會隨著檢查資料的日期新舊而變動，並且會顯示目前最新尚未屆期或屆期尚未復查

檢查種類	檢查日期	填單日期	紙本開單編號	複查日期

適用法令及條次
- ☐ 消防法第 ____ 條
- ☐ 各類場所消防安全設備設置標準（ ____ 發布或修正）
- ☐ 建築技術規則高層建築物專章
- ☐ 建築技術規則
- ☐ 台灣省火災防救辦法（55.07.16發布）
- ☐ 舊有建築物防火避難設施及消防安全設備改善辦法

消防安全

滅火設備

項別	檢查情形	檢修申報複查
滅火器（大型滅火器）	☐ 符合 ☐ 配件損壞　☐ 數量不足(____ 滅火效能值) ☐ 壓力不足　☐ 已逾性能檢查日期 ☐ 其他	☐ 外觀 ☐ 性能
室內外消防栓設備		
自動撒水設備		
水霧滅火設備		
泡沫滅火設備		
海龍、乾粉CO2滅火設備		

警報設備

項別	檢查情形	檢修申報複查
火警自(手)動警報設備	☐ 符合 ☐ 分區鳴動 ☐ 一齊鳴動 ☐ 受信總機故障　☐ 探測器損壞或拆除 ☐ 手動報警機故障或拆除　☐ 報警標示燈故障 ☐ 火警警鈴故障　☐ 耐燃保護不符 ☐ 耐熱保護不符　☐ 預備電源故障 ☐ 其他	☐ 外觀 ☐ 性能 ☐ 綜合
瓦斯漏氣火警自動警報設備	☐ 符合 ☐ 受信總機故障　☐ 檢知器損壞或拆除 ☐ 漏氣表示燈故障或拆除　☐ 警報裝置故障 ☐ 耐燃保護不符　☐ 耐熱保護不符 ☐ 其他	☐ 外觀 ☐ 性能 ☐ 綜合
緊急廣播設備	☐ 符合（測試音壓 ____ dB） ☐ 擴音機故障或拆除　☐ 無法強制廣播 ☐ 揚聲器數量不足　☐ 音壓不足（ ____ dB） ☐ 耐燃保護不符　☐ 耐熱保護不符 ☐ 預備電源故障 ☐ 其他	☐ 外觀 ☐ 性能 ☐ 綜合

3.1.4.2 消防安全檢查紀錄表/防火管理，比照檢修申報自動帶入相關資料方式，可自動帶入防火管理人姓名、證書號碼、防護計畫核備日期，並新增結訓日期 1 欄。

【需求會議結論】

(1) 自動帶入防火管理人姓名、證書號碼、防護計畫核備日期，並新增結訓日期 1 欄。

(2) 結訓日期顯示在證書號碼後。

(3) 一併修改 PDF。

(4) 一併修改行動版。



3.1.5 列管資料查詢/一般查詢/列管場所資料查詢

增修地址門牌號碼之搜尋結果為模糊搜尋(例如鍵入 25，應可顯示門牌號碼 25.27 或 25-33 之地址)。

【需求會議結論】

- 為避免產生錯誤資料，採用顯示規則判定如 25.27、25-33、25，27、25；27、(25、27、31)。
- 另以下判定不顯示如 25X、X25、125 等。

地址	縣市	鄉鎮市區	村里	鄰	街、路段	巷	弄	門牌號	樓	之	室	地區或其它
	高雄市	三民區						2				

查詢　產生Excel　產生Word　產生匯入用Excel　匯入Excel　重新設定　報表無法產生請按這裡

	場所名稱		地址	檢查情況								
	現場負責人	場所電話	用途別	消防安全設備檢查	防火管理	防焰規制	檢修申報制度	公共危險物品管理	液化石油氣管理	爆竹煙火管理	檢查次數	
☑	順發電腦股份有限公司		高雄市三民區建國二路2,1號	1060425 合格	1060525 合格	1060425 合格	1061030 合格	-	-	-	74	維護
	吳錦昌	(07)5521166	甲類-商場									
☑	高雄驛站餐廳		高雄市三民區天津街2,1號之1	1051215 合格	依法免設	依法免設	依法免申報	-	-	-	15	維護
	林逸琮	3219986	甲類-餐廳									
☑	高雄市私立永康老人養護中心		高雄市三民區建國二路2;1號8樓	1061106 合格	1060616 合格	1061106 合格	1061014 合格	-	-	-	75	維護
	陳翊婧	(07)2388603	甲類-老人福利機構（安養機構）									
☑	中華郵政公司高雄郵局-第8支局(93-11)		高雄市三民區建國三路2-2號	1050407 合格	依法免設	依法免設	1051216 合格	-	-	-	17	維護
	杜淑鶯	(07)2860207	乙類-金融機構									
☑	高雄市私立根基文理珠心算短期補習班		高雄市三民區鼎義街2、7、31號	1050721 合格	依法免設	依法免設	1060407 合格	-	-	-	27	維護
	劉姿吟	(07)3830928	乙類-補習班									
☑	下課後文理短期補習班(附設課後托)		高雄市三民區建國三路218巷2號1-3樓	1050803 合格	依法免設	依法免設	1060227 合格	-	-	-	23	維護
	黃素如	(07)2013813	乙類-補習班									

3.1.6 列管資料查詢/綜合查詢

3.1.6.1 查詢選單一「檢修申報」時，於下一步驟欲查詢欄位「辦理檢修之檢修機構-消防設備師（士）」之上方新增「辦理檢修之檢修機構」欄位供選取查詢。

【需求會議結論】

(1)選擇欄位新增「辦理檢修之檢修機構」欄位。

(2)本項依需求修正。

列管場所資料綜合查詢
目前查詢條件
歇業：否
停工/停業中：否
基本資料
所屬單位
高雄市
場所名稱
列管日
用途別
請選擇
地址
縣市
鄉鎮市區
村里
防火管理人
共同防火管理人
保安監督人
爆竹煙火監督人
實際營業面積
m²
樓地板面
建築物管理方式
無管理單位
由管理權人或管理委員會
建築物種類
高層建築物
地下建築物
使用情
容器儲存室設置情形
樓層
【選單一】包含消防安全設備、公共危險物品、可燃性高壓氣體
檢修申報
申報年度
申報日期
登錄資格
受理日期
是否檢附消防安全設備改善計畫書
受理結果
查詢檢修機構
查詢消防設備師(士)
【選單二】包含檢查資料、違規資料
NFA93 - Google Chrome
QUY-000:查詢完成
檢修機構資料查詢
機構合格證書字號
機構名稱
查詢
清除
離開
選取
(105)消合延18證字第001號
財團法人首席消防安全設備維護基金會
(105)消合延18證字第009號
全聯工程科技股份有限公司
(105)消合延18證字第010號
承安實業股份有限公司
(107)消合延18變2證字第013號
大安聯合消防股份有限公司
(105)消合延18證字第014號
永值消防安全設備檢修股份有限公司
(97)消合延十證字第025號
神鷲消防工程技術股份有限公司
(107) 消合延18證字第027號
中華大使消防安全設備股份有限公司
(105) 消合延17變1證字第034號
弘基消防安全設備有限公司
(101)消合延14證字第035號
翔宇消防工程股份有限公司
(105)消合延14證字第036號
堡安消防股份有限公司
共 34 筆 下一頁 最後頁
1 /共 4 頁
說明：紅色字體為已撤銷之檢修機構。

3.1.6.2 於選單一「防火管理」新增「自衛消防編組演練」，其下拉選單區分「逾半年未演練」、「逾 1 年未演練」，並於列管場所資料/應遴用共同防火管理人場所之共同消防防護計畫資料，新增「自衛消防編組演練頻率」欄位，下拉選單區分「無」、「半年」、「1 年」，上開綜合查詢逾半年或 1 年未演練場所之結果，應包括適用共同消防防護計畫場所。

【需求會議結論】

(1)選單一「防火管理」新增「自衛消防編組演練」，其下拉選單區分「逾半年未演練」、「逾 1 年未演練」。

(2)新增「自衛消防編組演練頻率」欄位，共同防火管理人依場所之共同消防防護計畫資料判定「半年」、「1 年」是否逾期，新增下拉選單區分「無」、「半年」、「1 年」。

(3)本項依需求修正。

列管場所資料綜合查詢

目前查詢條件	所屬單位：高雄市 歇業：否 停工/停業中：否

基本資料

所屬單位	高雄市 ▼	▼	▼	新增條件	檢查類別	請選擇 ▼	
場所名稱		列管日期	~	列管編號		檢查人員	
用途別	請選擇 ▼	請選擇 ▼	請選擇 ▼		新增條件	☐ 安檢小組 ☐ 責任區	
地址	縣市	鄉鎮市區	村里	鄰	街、路段	新增條件	安檢小組
	▼	▼	▼				責任區
防火管理人	請選擇 ▼	共同防火管理人	請選擇 ▼	有無防護計畫書	請選擇 ▼	復業日期	~
保安監督人	請選擇 ▼	爆竹煙火監督人	請選擇 ▼	檢修申報	請選擇 ▼	歇業	否 ▼
實際營業面積	~ m²	樓地板面積	~ m²			停工/停業中	否 ▼
建築物管理方式	☐ 無管理單位 ☐ 由管理權人或管理委員會 ☐ 管理委託樓管公司管理				場所型態	請選擇 ▼	請選擇危險物品存放情形 ▼
建築物種類	☐ 高層建築物 請選擇 ▼ ☐ 地下建築物 請選擇 ▼	使用情形	☐ 單一用途 ☐ 複合用途			防焰物品	請選擇 ▼
容器儲存室設置情形	請選擇 ▼	樓層別	樓以上	樓以下	新增條件	建築物結構	請選擇 ▼

【選單一】包含消防安全設備、公共危險物品、可燃性高壓氣體、防焰物品、防火管理、共同防火管理、保安監督、爆竹煙火監督、檢修申報

防火管理 ▼

防火管理人選派日期	~	消防防護計畫制定日期	~	防火管理人證書日期	~	
自衛消防編組演練實施年度	請選擇 ▼	自衛消防編組演練實施日期	~	自衛消防編組演練尚未實施	~	
自衛編組演練通報日期	~	自衛編組演練成果繳交日期	~	最近一次結訓日期	~	
自衛消防編組演練	請選擇 ▼ 請選擇 距最近一次演練日期超過半年未演練 距最近一次演練日期超過一年未演練					

【選單二】包含檢查資料、違規資料

請選擇 ▼

【選單一】包含消防安全設備、公共危險物品、可燃性高壓氣體、防焰物品、防火管理、共同防火管理、保安監督、爆竹煙火監督、檢修申報

共同防火管理 ▼

共同防火管理人選派日期	~	共同消防防護計畫制定日期	~	共同防火管理人證書日期	~	
自衛消防編組演練實施年度	請選擇 ▼	自衛消防編組演練實施日期	~	自衛消防編組演練尚未實施	~	
自衛編組演練通報日期	~	自衛編組演練成果繳交日期	~			
自衛消防編組演練	請選擇 ▼ 請選擇 距最近一次演練日期超過半年未演練 距最近一次演練日期超過一年未演練					

【選單二】包含檢查資料、違規資料

請選擇 ▼

修改各類場所列管資料

列管編號：D010100014

所屬單位 *	高雄市 ▼ 第四大隊-第三中隊 ▼ 楠梓分隊 ▼			安檢小組		責任區	1
場所名稱 *	北誼興業股份有限公司		列管日期 *	0801225	☐ 存放危險物品達管制量以上 ☐ 存放可燃性高壓氣體		
行業別 *	危險物品 ▼ 請選擇 ▼ 請選擇 ▼					場所型態	單一場所 ▼

場所概要						
樓地板面積(m²)	1379	實際營業面積(m²)	1379	樓層別	B1-2	
使用執照字號	78高市使字第510號	發照日期	0780302	核發單位	工務局	
使用執照用途	工廠	使用情形	單一用途 ▼	員工人數(人)	40	
營業登記證號	請選擇 ▼	發照日期		核發單位	建設局	
營業登記證號	統一編號第16433448號					
工廠登記證號		發照日期		核發單位		
場所於 歇業		場所於 停工/停業		場所於 復業	停.歇.復業資料	
☐ 高層建築物 ☐ 地下建築物		公司(商業) 統一編號	16433448	☐ 張貼不合格場所標示 ☐ 設置住宅用火災警報器場所		

縣市 *	鄉鎮市區 *	村里	鄰	街、路段	巷	弄	門牌號	樓	之	室	地區或其它
高雄市 ▼	楠梓區 ▼	▼		高楠公路			1015				1.

建築物管理方式	由管理權人(管理委員會)管理 ▼		
管委會管理中心	層 室	連絡電話	( ) #
樓管公司名稱		連絡電話	( ) #

☐ 應設防火管理人（於 起）	☑ 應設共同防火管理人 (自衛消防編組演練頻率 請選擇 ▼ 請選擇 無 半年 1年)	☐ 應設保安監督人
☑ 應辦理檢修申報 (檢修申報應於 087 全年 ▼ 開始辦理)	☐ 應使用防焰物品 (於 起）	☐ 應設爆竹煙火監督人

管理權人/現場負責人資料	建築物資料		防焰物品資料	消防安全設備資料
共同防火管理資料	保安監督管理資料	公共危險物品種類及數量		可燃性高壓氣體種類及數量
爆竹煙火監督/倉庫管理資料	消防安全檢查/檢修申報資料	違規資料		列管場所電子檔資料

3.1.6.3 於選單一「防火管理」新增「最近 1 次結訓日期」(含日期區間)，並於下一步驟欲查詢欄位新增「最近1次結訓日期」，依結訓日期距查詢當日遠至近依序排列。「保安監督」及「爆竹煙火監督」一併修正。

【需求會議結論】

(1)於選單一「防火管理」新增「最近 1 次結訓日期」(含日期區間)，可查詢防火管理人最近 1 次結訓日期；保安監督及爆竹煙火監督亦依照前揭方式增列。

(2) 查詢顯示最後一次的結訓日期，依據結訓日期遠至近依序排列。

列管場所資料綜合查詢

目前查詢條件：歇業：否；停工/停業中：否

基本資料

所屬單位	高雄市			新增條件	檢查類別	請選擇	
場所名稱		列管日期	~	列管編號		檢查人員	
用途別	請選擇 / 請選擇 / 請選擇			新增條件	安檢小組 / 責任區		
地址	縣市	鄉鎮市區	村里	鄰	街、路段	新增條件	安檢小組 / 責任區
防火管理人	請選擇	共同防火管理人	請選擇	有無防護計畫書	請選擇	復業日期	~
保安監督人	請選擇	爆竹煙火監督人	請選擇	檢修申報	請選擇	歇業	否
實際營業面積	~ m²	樓地板面積	~ m²	停工/停業中	否		
建築物管理方式	無管理單位 / 由管理權人或管理委員會 / 管理委託樓管公司管理	場所型態	請選擇	請選擇危險物品存放情形			
建築物種類	高層建築物 請選擇 / 地下建築物 請選擇	使用情形	單一用途 / 複合用途	防焰物品	請選擇		
容器儲存室設置情形	請選擇	樓層別	樓以上 樓以下	新增條件	建築物結構	請選擇	

【選單一】包含消防安全設備、公共危險物品、可燃性高壓氣體、防焰物品、防火管理、共同防火管理、保安監督、爆竹煙火監督、檢修申報

防火管理

防火管理人選派日期	~	消防防護計畫制定日期	~	防火管理人證書日期	~
自衛消防編組演練實施年度	請選擇	自衛消防編組演練實施日期	~	自衛消防編組演練尚未實施	~
自衛編組演練通報日期	~	自衛編組演練成果繳交日期	~	最近一次結訓日期	~
自衛消防編組演練	請選擇				

【選單一】包含消防安全設備、公共危險物品、可燃性高壓氣體、防焰物品、防火管理、共同防火管理、保安監督、爆竹煙火監督、檢修申報

保安監督

保安監督人選派日期	~	消防防災計畫制定日期	~		
自衛消防編組演練實施年度	請選擇	自衛消防編組演練實施日期	~	最近一次結訓日期	~

【選單一】包含消防安全設備、公共危險物品、可燃性高壓氣體、防焰物品、防火管理、共同防火管理、保安監督、爆竹煙火監督、檢修申報							
	爆竹煙火監督人選派日期	~		安全防護計畫制定日期	~		
爆竹煙火監督 ▼	自衛消防編組演練實施年度	請選擇 ▼		自衛消防編組演練實施日期	~	最近一次結訓日期	~

3.1.6.4 查詢選單二「檢查資料」時，於下一步驟欲查詢欄位「檢查日期」下方新增「檢查紀錄表建檔時間」欄位，查詢後顯示系統所記載之檢查紀錄表存檔日期及時間。

【需求會議結論】

(1)於檢查紀錄表資料庫增加建檔日期時間。

(2)檢查紀錄表修改時僅修改日期時間。

(3)綜合查詢增加「檢查紀錄表建檔時間」，顯示為檢查紀錄表建檔日期時間。



3.1.7 列管資料查詢/業務統計資料管理

3.1.7.1 新增退回補正後可調出原繕打報表逕予更正重新送審功能。

【需求會議結論】

(1) 作業流程調整，新增退回補正功能鍵，點選補正後可調出原繕打報表逕予更正重新送審功能。

(2) 本項依需求修正。



3.1.7.2 新增提醒數據誤植功能(明確定位誤植位置)。

【需求會議結論】

採用合理值判定，判定規則如下：

- 各縣市「高層建築物」消防檢查及防火避難設施查報成果表：提醒數據誤植功能，如當季檢查棟數不得大於全部列管棟數等合理值判斷提醒。
- 各縣市 10-15 層建築物消防檢查及防火避難設施查報成果表：提醒數據誤植功能，如當季檢查棟數不得大於全部列管棟數等合理值判斷提醒。
- 老人及身心障礙社會福利機構消防安全檢查彙整表：提醒數據誤植功能，如檢查家次不得大於全部列管家數，符合規定家次、不符合規定家次的大於檢查家次等合理值判斷提醒。
- 建築物火災消防安全設備動作或使用情形統計表：提醒數據誤植功能，如設有消防安全設備場所之火災次數、設有住宅用火災警報器住宅之火災次數不得大於建築物火災次數等合理值判斷提醒。
- 各消防局防災中心服勤人員訓練及自衛消防編組演練暨驗證執行情形月報表：提醒數據誤植功能，如防災中心服勤人員之應變訓練、高層複合用途建築物演練暨驗證、大型空間演練暨驗證、老人及身心障礙社會福利機構等演練暨驗證、觀光旅館、旅館演練暨驗證、高科技廠房演練暨驗證等合理值判斷提醒。
- 住宅用火災警報器推廣計畫執行成果：提醒數據誤植功能，應設置住宅用火災警報器之住它總戶數(A)，本年度新增設置戶數(B)、累計設置總戶數(C)查等合理值判斷提醒。
- 住宅防火宣導統計表：提醒數據誤植功能，如推動住宅防火診斷及宣導消防常識、宣導住宅防火器材、消防護照、消防闖關卡或消防體驗卡等類似體驗方式、協助宣導弱勢族群之消防常識等合理值判斷提醒。
- 製造、儲存或處理公共危險物品達管制量以上之「科技廠房」與「重石化廠區」：提醒數據誤植功能，科技廠房達管制量 30 倍以上家數、達管制量

以上未滿 30 倍家數不得大於總列管家數，與重石化廠達管制量 30 倍以上家數、達管制量以上未滿 30 倍家數不得大於總列管家數等合理值判斷提醒。

- 公共危險物品製造、儲存或處理場所檢查結果統計表：提醒數據誤植功能，管制量 30 倍以上家數、達管制量以上未滿 30 倍家數等合理值判斷提醒。

(10)各項問題標示顯示紅色提醒，讓審查人員可以修改。



3.1.7.3 新增股長及科長逕予修正報表之權限。

【需求會議結論】

(1)新增科長、股長、課長及其他（代科長、代股長、代課長）可編輯與修改報表之權限。

(2)設定有權限即可修改資料表，設定其他人也可以審查與修改。

(3)本項依需求修正。

新增建築物火災消防安全設備動作或使用情形

年度 [不設定] 月份 [不設定] ~ 年度 [107] 月份 [01]

查詢 新增

目前查詢結果的資料：107年 01月

項目	送審日期	使用者	審核日期	股長	審核日期	科長	狀態	詳細	審核
1	107/02/07 16:24	翁建豐	107/02/08 09:37	黃仲憲	108/11/05 11:55	張雍峻(代理)	消防署-查核中	明細	無審核
2	107/02/07 10:30	翁建豐	107/02/08 09:37	黃仲憲	107/02/09 08:38	高文宗	消防署-查核中	明細	無審核
3	107/02/06 14:50	翁建豐	107/02/08 09:37	黃仲憲	107/02/09 08:38	高文宗	消防署-查核中	明細	無審核
4	107/02/06 08:28	翁建豐	107/02/08 09:37	黃仲憲	107/02/09 08:38	高文宗	消防署-查核中	明細	無審核
5	107/02/06 08:25	翁建豐	107/02/08 09:37	黃仲憲	107/02/09 08:38	高文宗	消防署-查核中	明細	無審核

建築物火災消防安全設備動作或使用情形統計表

年度 [不設定] 月份 [不設定] ~ 年度 [109] 月份 [01]

查詢 列印

目前查詢結果的資料：109年 01月

| 項目 / 區域別 | 建築物火災次數 | 設有防火安全設備之火災次數 | 設有住宅用火警新器之火災次數 | 起火場所之設備分類 | | |

3.1.8 違規資料控管

新增「非屬安檢表適用法令裁處管理」選單，可建置違反消防法第 12 條、各地方政府火災預防自治條例、滅火器藥劑更換及充填作業規定或新增其他欄供自行輸入及相關流程機制。

【需求會議結論】

(1)建立「非屬安檢表適用法令裁處管理」資料選單。

(2)可自行輸入限改單、舉發、裁處、罰鍰資料。

(3)提供查詢姓名、身分證、檢查日期等欄位。

(4)限改單、舉發、裁處、罰鍰等輸入欄位參考違規資料控管。





開立舉發單
(非屬安檢表適用法令裁處)

場所名稱	場所名稱1			場所地址	場所地址1		
紙本開單編號 *	紙本開單編號(舉發)	被處分人姓名 *	被處分人姓名1	身分證字號 *	A123456789	出生日期	1080101
填單日期 *	1081213	預定複查時間	1090112	發單單位	發單單位2		
檢查時間	1081212	檢查種類	檢查種類2	懲處法條	懲處法條2		
是否已開立限改單 * (舉發單)	是 ▼ 若選擇「是」，請填寫下列【限改單(舉發單)摘要】資料			複查不合格懲處法條	複查不合格懲處法條2		
限改單紙本開單單號 (舉發單) *	紙本開單編號(限改)1	檢查時間 (限改單(舉發單)) *	1081111	複查時間 (限改單(舉發單)) *	1081211 請填「限改單(舉發單)」的複查時間		
事實	舉發單事實						
理由及法令依據	舉發單理由及法令依據						

☐ 註銷

修改　回上層

開立裁處書
(非屬安檢表適用法令裁處)

場所名稱	場所名稱1			場所地址	場所地址1		
發文字號 *	發文字號1	發文日期 *	1081214	舉發單紙本開單編號	紙本開單編號(舉發)		
受處分人姓名	被處分人姓名1	身分證字號	A123456789	性別	請選擇 ▼	出生日期	0990909
其他足資辨別特徵	其他足資辨別特徵			地址	地址		
代表人或管理人 姓名	姓名	身分證字號	A123456789	性別	男 ▼	出生日期	0990910
代表人或管理人 地址	地址						
懲處項目 *	☑ 處以罰鍰新臺幣 9999 元整。☑ 處以停業 2 日 自 1090101 起至 1090102 止。☑ 處以停止使用。						
事實 (舉發單)	舉發單事實						
理由及法令依據 (舉發單)	舉發單理由及法令依據						
繳款地點	繳款地點						
送達處所(改送)	送達處所(改送)			送達時間	1081114 12 ▼ 時 19 ▼ 分		

☐ 註銷

修改　回上層

罰鍰收繳資料維護
(非屬安檢表適用法令裁處)

場所名稱	場所名稱1			場所地址	場所地址1		
處分書字號	發文字號1	罰鍰總金額	9999	已繳金額	300	未繳金額	9699
繳款地點	繳款地點						

回上層

項次	繳交日期 *	單次繳交金額 *	
			新增 清除
1	1081111	100	修改 刪除
2	1081112	200	修改 刪除

共 2 筆

二、 3.2 消防安全設備審查暨查驗系統

3.2.1「綜合查詢」，新增「消防安全設備裝置人」及其姓名、身分證字號、證書字號欄位，並刪除起造人證書字號欄位。

【需求會議結論】

(1) 新增「消防安全設備裝置人」及其姓名、身分證字號、證書字號欄位。

(2) 刪除起造人證書字號欄位。

(3) 本項依需求修正。

3.2.2「綜合查詢」，同一案件有 2 位以上之設計人、監造人或裝置人等，查詢結果均應列出各該資料。

【需求會議結論】

(1)輸入消防安全設備設計人、消防安全設備監造人或消防安全設備裝置人顯示案件中有其姓名、身分證字號、證書字號就列出資料，多筆的「消防安全設備裝置人」有符合的就顯示於列表。

(2)消防安全設備設計人、消防安全設備監造人或消防安全設備裝置人 2 筆或 2 筆以上，其姓名採用分行列出。

綜合查詢結果

	消防安全設備設計人	設備設計人證書字號	消防安全設備監造人	設備監造人證書字號	消防安全設備裝置人	設備裝置人證書字號	建築物名稱	消防安全設備起造人
明細	王柏傑 王秀雯	0612 消防設字第0030號					統一超商(股)公司高雄冶金內裝修工程	黃清源 統一超商股份有限公司負責人黃清源
明細	王柏傑	0612	王柏傑	0612			李陳秀	李陳秀
明細	王柏傑	0612	王柏傑	0612			黃永欣	黃永欣
明細	王柏傑	0612	王柏傑	0612			詹文秀	詹文秀
明細	王柏傑	0612	王柏傑	0612			國賓飯店股份有限公司 高雄分公司	徐柏秋
明細	王柏傑	0612	王柏傑	0612			林聖華	林聖華
明細	王柏傑	0612	王柏傑	0612			施文義	施文義
明細	王柏傑	0612	王柏傑	0612			蔡寶珍	蔡寶珍
明細	王柏傑	0612	王柏傑	0612			善導寺東文物館	吉姆尼
明細	王柏傑	0612					信時科技股份有限公司	信時科技股份有限公司

共11筆 下一頁 1 ▼ /共2頁

【需求會議新增】

建築物消防安全設備圖說審查申請書與建築物消防安全設備查驗申請書依據新版申請書修改。

【需求會議結論】

(1)修改火災預防管理平台-消防安全設備審查暨查驗系統之建築物消防安全設備圖說審查與竣工查驗案件申請書、維護表、PDF。

(2)修改行動版-建築物消防安全設備竣工查驗案件申請書、PDF。

(3)修改消防安全線上申辦系統-建築物消防安全設備圖說審查與竣工查驗案件申請書、維護表、PDF。

消防安全設備監造人

查詢 同設計人 新增

姓　名*		身分證字號		聯絡電話	( ) #
證書字號*		事務所名稱		營利事業統一編號	

事務所地址	縣市	鄉鎮市區	村里	鄰	街、路段	巷	弄	門牌號	樓	之	室	地區或其它
	▼	▼	▼									

姓　名	身分證字號	聯絡電話	證書字號	事務所名稱	營利事業統一編號	事務所地址

檢附資料

- ☐ 建造執照(變更使用、變更設計)申請書
- ☐ 建造(使用)執照
- ☐ 建築圖說
- ☐ 建築物「一般、無開口 樓層檢討表」
- ☐ 消防用緊急發電機電源容量計算書
- ☐ 室內裝修資料
- ☐ 其他

設備項目

滅火設備	警報設備	避難逃生設備		消防搶救上之必要設備	其他設備
☐ 滅火器	☐ 火警自動警報設備	☐ 金屬製避難梯(以固定式為限)		☐ 排煙設備	☐ 緊急電源
☐ 室內消防栓設備	☐ 手動報警設備	☐ 救助袋	☐ 緩降機	☐ 緊急電源插座	☐ 冷卻撒水設備
☐ 室外消防栓設備	☐ 瓦斯漏氣火警自動警報設備	☐ 避難繩索	☐ 滑杆	☐ 無線電通信輔助設備	☐ 射水設備
☐ 自動撒水設備	☐ 緊急廣播設備	☐ 滑臺	☐ 避難橋	☐ 連結送水管	☐ 其他設備
☐ 水道連結型自動撒水設備	☐ 一一九火災通報裝置	☐ 出口標示燈		☐ 消防專用蓄水池	
☐ 水霧滅火設備		☐ 避難方向指示燈			
☐ 泡沫滅火設備		☐ 避難指標			
☐ 惰性氣體滅火設備		☐ 緊急照明設備			
☐ 鹵化煙滅火設備					
☐ 乾粉滅火設備					
☐ 簡易自動滅火設備					

暫時儲存 預覽申請書 下一步

備註

消防安全設備裝置人

查詢 同監造人 新增

姓　名*		身分證字號		聯絡電話	( ) #
證書字號*		事務所名稱		裝置設備項目	

事務所地址	縣市	鄉鎮市區	村里	鄰	街、路段	巷	弄	門牌號	樓	之	室	地區或其他
	▼	▼	▼									

姓　名	身分證字號	聯絡電話	證書字號	事務所名稱	裝置設備項目	事務所地址

檢附資料

- ☐ 使用執照(變更使用、變更設計)申請書
- ☐ 建造(使用)執照
- ☐ 建築物外觀照片
- ☐ 其他

設備項目

滅火設備	警報設備	避難逃生設備		消防搶救上之必要設備	其他設備
☐ 室內消防栓設備	☐ 火警自動警報設備	☐ 金屬製避難梯(固定式)		☐ 排煙設備	☐ 緊急電源
☐ 室外消防栓設備	☐ 手動報警設備	☐ 救助袋	☐ 緩降機	☐ 緊急電源插座	☐ 配線
☐ 自動撒水設備	☐ 瓦斯漏氣火警自動警報設備	☐ 避難繩索	☐ 滑杆	☐ 無線電通信輔助設備	☐ 冷卻撒水設備
☐ 水道連結型自動撒水設備	☐ 緊急廣播設備	☐ 滑臺	☐ 避難橋	☐ 連結送水管	☐ 射水設備
☐ 水霧滅火設備	☐ 一一九火災通報裝置	☐ 出口標示燈		☐ 消防專用蓄水池	☐ 其他設備
☐ 泡沫滅火設備		☐ 避難方向指示燈			
☐ 滅火器		☐ 避難指標			
☐ 惰性氣體滅火設備		☐ 緊急照明設備			
☐ 鹵化煙滅火設備					
☐ 乾粉滅火設備					
☐ 簡易自動滅火設備					

暫時儲存 預覽申請書 下一步

備註

三、 3.4 消防安全檢查行動版系統

3.4.1「消防安全檢查」，消防安全設備檢查表之各項設備檢查欄位，依檢查紀錄表格式新增外觀、性能、綜合選項供勾選。

【需求會議結論】

(1) 消防安全設備檢查表之各項設備檢查欄位，依檢查紀錄表格式提供外觀、性能、綜合選項供勾選。

(2) 外觀、性能、綜合為非必選，所以點選全選時，不會標示已選，有檢查時需要再選擇。

(3) 新增系統登出功能。

高雄市政府消防局 消防安全檢查行動版
所屬單位
請選擇
請選擇
新增檢查查驗紀錄
登出
場所名稱
用途別
請選擇
請選擇
請選擇
地址
高雄市
請選擇
街、路段
號
查詢
清除

3.4.2「違規查報事項」，依協助查報通報單新增通報事項供勾選 。

【需求會議結論】

(1)增加協助查報通報單新增通報事項勾選。

(2)本項依需求修正。

四、 3.5 消防安全設備專業技術人員管理系統

3.5.1 新增消防安全設備檢修專業機構證書屆期前 3 個月，系統自動傳送電子郵件通知相關人員功能。

【需求會議結論】

- 新增檢修機構聯絡人及電子郵件資料欄位，以利於證書到期前 3 個月，以電子郵件通知署的管理者帳號及機構聯絡人。
- Email 顯示資料為檢修機構字號、檢修機構名稱、證書有效日。
- 提供系統自動傳送電子郵件之完整內容。

查詢結果 新增 PDF匯出 Excel匯出

檢修機構字號	檢修機構名稱	地址	電話	證書有效日期	專技人員人數	歷史資料
(108)消合延19證字第001號	財團法人台灣消防安全設備維護基金會	高雄市左營區至真路11號	(07)3479666	1080210~1110209	13	歷史資料
(108)消合延19證字第009號	金鼎工程科技股份有限公司	臺北市信義區基隆路一段135-2號2樓	(02)2748-2225	1080525~1110524	17	歷史資料
(108)消合延19證字第010號	承泰實業股份有限公司	臺北市南港區南港路二段97號9樓	(02)2788-8222	1080602~1110601	10	歷史資料
(108)消合延19證字第013號	大安聯合消防股份有限公司	臺中市南屯區文心路1段218號11樓之1	(04)2311-2009	1080620~1110619	12	歷史資料
(108)消合延19證字第014號	永信消防安全設備檢修股份有限公司	臺北市中山區吉林路140號7樓	(02)25628625	1080620~1110619	12	歷史資料
(107) 消合延18證字第027號	中華太保消防安全設備股份有限公司	臺北市松山區南京東路4段133巷9弄21號1樓	(02)27186288	1070915~1100821	12	歷史資料
(108)消合延18證字第042號	日日安消防安全設備檢修有限公司	新北市樹林區鎮前街279之1號	(02)86860622	1080402~1110401	11	歷史資料
(108)消合延18證字第050號	弘嘉消防工程顧問有限公司	臺北市中山區長安東路二段六十三號九樓及九樓之一	(02)25160866	1080524~1110523	13	歷史資料
(108)消合延15證字第053號	輝安工程顧問有限公司	新北市永和區保福路2段133巷18號1樓	(02)89237173	1071208~1101207	15	歷史資料
(108)消合延8證字第094號	鋼盟科技股份有限公司	高雄市新興區民生一路147號17樓之2	(07)8033926-231	1071222~1101221	12	歷史資料

第一頁 上一頁 1 2 3 下一頁 最後一頁 移至第 1 頁 前往 總筆數：24

3.5.2「一般查詢」及「綜合查詢」參照消防安全檢查列管系統增修查詢條件及功能 。

【需求會議結論】

- 一般查詢與綜合查詢比對同樣查詢條件列表，確認查詢結果一致。

一般查詢

*請依單一條件或多項條件查詢

縣市(通訊地址)	請選擇	更名	
專技類別	請選擇	登錄資格	請選擇
證書編號	從 至	是否執業	請選擇
性別	請選擇	近3年有無複訓	請選擇
姓名		是否更名	請選擇
身分證字號			
服務單位	請選擇	所屬公會	請選擇
執業執照核發日期	~	執業執照核發縣市	請選擇
是否獎勵	請選擇	是否追以前護	請選擇
是否停止執行業務	請選擇	是否廢止執業執照	請選擇

查詢

*請依單一條件或多項條件查詢

目前查詢條件	所有專技人員			
基本資料	縣市別(通訊地址)	請選擇	更名	
	專技類別	請選擇	登錄資格	請選擇
	證書編號	從 至	是否執業	請選擇
	身分證字號		是否更名	請選擇
	性別	請選擇	年齡區別	請選擇
	執業執照核發日期	~	執業執照核發縣市	請選擇
	姓名		近3年有無複訓	請選擇
公會資料	公會縣市	請選擇	公會名稱	請選擇
執業機構資料	執業機構類別	請選擇	執業機構縣市	請選擇
	執業機構名稱			
獎勵資料	獎勵項目	公開表揚 補發獎狀 補發獎牌 補發專業證書	獎勵縣市	請選擇
獎懲資料	懲發單號	~	懲發單發文日期	~
	撤銷單號	~	撤銷單發文日期	~
	追以前護	追以前護新臺幣 至 元整。 追以停止執行業務 自 起至 止。 廢止執業執照。		

3.5.3 參酌資料採礦應用原理，強化「統計報表」統計及分析功能。

【需求會議結論】

- 參照火災調查系統採用互動資料表，增加使用者介面設計達到統計資料的動態性。
- 統計表查詢欄位，固定欄位年度起迄，變項欄位為縣市、性別、年齡、專技種類、執業執照、執業機構別、公會別。




消防安全設備 專業技術人員管理系統
返回清列設計
前往報表
請輸入查詢條件
地區別：
地區(縣市):
請選擇(多選)
專技種類：
請選擇(多選)
執業機構別：
請選擇(多選)
公會別：
請選擇(多選)
執業執照：
請選擇(多選)
性別：
請選擇(多選)
年齡：
請選擇(多選)

五、 3.6 消防安全管理資訊系統

消防安全管理資訊系統架構



3.6.1 防火管理人作業



3.6.1.1 首頁

辦理防火管理人初訓及複訓講習訓練管制	相關規定	數量	專業機構資格管制	相關規定	數量
結訓尚未申請證號	結訓15內	5	訓練專業機構數量(總數)		7
尚未上傳授課學員資料	次月25日前	4	認可有效之訓練專業機構	3年內	0
			訓練專業機構認可即將到期	2個月內	8
訓練機構及講師違規事項	相關規定	數量	訓練專業機構認可預期未辦理展延	超過3年	8
訓練機構違規事項	須知第9點、第13點、第18點、第20點	0	講師資料滿1年未更新		1508
講師違規事項	須知第21點	0	各直轄市，縣(市)消防機關辦理防火管理人訓練相關業務	相關規定	數量
			各直轄市，縣(市)消防機關核發證號統計	每月10日前	7591

3.6.1.1 建立防火管理機構

- 建立機構基本資料

- 建立機構場地資料

3.6.1.2 新增與維護防火管理講師

3.6.1.3 防火管理機構班期開班作業

消防安全管理資訊系統
防火管理班期
查詢條件
防火管理機構
中華民國防火管理人協會
機構設立型態
請選擇
場地縣市別
請選擇
受訓類別
請選擇
班別
期別
開班起日
查詢
查詢結果
新增防火管理班期
NO
班別代碼
防火管理機構
班期名稱
受訓類別
場地縣市
開班起迄
人數
1
15765
中華民國防火管理人協會
108012(1)
初訓
新北市
1081204~1081205
1
2
15764
中華民國防火管理人協會
防火管理人(108020)
初訓
新北市
1081104~1081105
1

消防安全管理資訊系統
防火管理班期
開班作業(*為必填)
2 課程設定
3 消防機關審查
4 學員資料作業
5 消防機關發證作業
防火管理機構*
中華民國防火管理人協會
班別名稱*
防火管理人初訓
受訓類別*
初訓
補訓
期別名稱*
192
受訓人數*
40
開班起迄*
1081202
1081203
防火管理人協會 北區
訓練場地*
勾選
申請類別
學科、術科場地地址
學科
新北市萬里區永吉路168號2樓
術科
新北市萬里區123
下一步
回上一頁

防火管理班期
授課講師教材(*為必填)
班別代碼
15766
防火管理機構
班別名稱
防火管理人初訓
受訓類別
初訓
期別名稱
192
受訓人數
40
訓練場地
防火管理人協會 北區
期別起訖
1081202~1081203
訓練場地*
申請類別
學科
術科
學科、術科場地地址
新北市萬里區永吉路168號2樓
新北市萬里區123
課程名稱
授課講師
消防常識及火災預防
消防安全設備與防火避難設施
員工救護訓練與自衛消防編組訓練
消防防護計畫
選取教師
選擇檔案
未選擇任何檔案
下一步
回上一頁


老師資料查詢
老師姓名
身分證字號
查詢

3.6.1.4 縣市消防機關班期開班審核

消防安全管理資訊系統
防火管理班期
查詢條件
防火管理機構
機構設立型態
場地縣市別
新北市
受訓類別
班別
期別
開班起日
查詢
查詢結果
新增防火管理班期
NO
班別代碼
防火管理機構
班期名稱
受訓類別
場地縣市
開班起迄
人數
1 15765 中華民國防火管理人協會 108012(1) 初訓 新北市 1081204~1081205 1
2 15766 中華民國防火管理人協會 防火管理人初訓(192) 初訓 新北市 1081202~1081203 0
3 15762 中華民國防火管理人協會 防火管理人繼續訓練班訓班(0001) 初訓 新北市 1081114~1081115 5
4 15764 中華民國防火管理人協會 防火管理人(108020) 初訓 新北市 1081104~1081105 1

防火管理班期
消防機關審查(*為必填)
班別代碼
15766
防火管理機構
中華民國防火管理人協會
班別名稱
防火管理人初訓
受訓類別
初訓
期班名稱
192
受訓人數
40
訓練場地
防火管理人協會 北區
開班起迄
1081202~1081203
訓練場地*
申請類別
學科、術科場地地址
學科
新北市萬里區金山街168號2樓
術科
新北市萬里區123
消防常識及火災預防(授課講師)
蕭賢松
課程教材
Company-Form.pdf
消防安全設備與防火避難設施(授課講師)
陳忠德
課程教材
Company-Form.pdf
廠工教育訓練與自衛消防編組訓練(授課講師)
黃培誠
課程教材
Company-Form.pdf
消防防護計劃(授課講師)
羅忠忠
課程教材
Company-Form.pdf
申請日期是否符合規定*
是
否
核准日期.文號*
1081204
22323213
號
核准函*
瀏覽檔案
核准函.pdf
下一步
回上一頁

3.6.1.5 防火管理機構-學員資料作業(逐筆新增)

3.6.1.6 防火管理機構-學員資料作業(整批匯入)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	請輸班別管理>防火訓練班別取得班別代碼	如為外籍人士，請務必在本欄填寫『外國籍』，並在身分證字號欄位填寫『外國人統一證號』。本欄非人士可留空免填。下拉選單填寫		黃綠色為必填欄位 黃色為選填欄位	須使用西元年格式，日期中間以斜線隔開；月份及日期需填2位數字，例如月份日期填05/06。填寫例如下：2015/01/01		需填整數，否則可能會造成系統判讀錯誤而無法上傳。許填整數	訓練不可>=24小時 練習不可>=1小時 許填整數	請參考任職場所清單表下拉選單填寫		請輸入文字當作關鍵字搜尋，例「臺北市」，不可填「台北市」，「桃園市」，等。請盡量使用下拉選單填寫。如自行填寫，請確認文字與清單相符。	
2	(請參閱B425		A123456789	范力	1976/05/06	1	90	2		大臺北消防局	新北市	02
3	班別代碼	國籍	身分證字號	姓名	出生日期	學員座號	測驗成績	缺課時數	任職場所類別	任職場所名稱	任職場所縣市	連絡電話區號
4	15766	本國籍	A123456789	李曉明	1976/5/8	2	90					
5	15766	本國籍	S223456789	張冰冰	1977/10/8	3	90					
6	15766	本國籍	R223456789	李小龍	1972/2/10	4	95	2				
7	15766	本國籍	K123456789	王妃蓮	1968/4/4	5	96	2				
8	15766	本國籍	O121123246	趙天	1976/3/2	6	98					
9	15766	本國籍	L121123246	余文樂	1963/2/5	7	92					
10	15766	本國籍	E123235566	于彭豐	1979/11/29	8	88					
11	15766	本國籍	L221123246	杜小月	1969/7/3	9	32					
12	15766	本國籍	B223776452	莫文蔚	1967/2/22	10	89					
13												
14												
15												
16												

Sheet1 任職場所清單



3.6.1.7 縣市消防機關發證作業



發文日期字號* 1081209 函 新北消 字第 1023232 號

檢送公文上傳* 僅限PDF檔 檢送函.pdf 變更

重新給予發證證號 檢視線上繳交員名冊

NO	成績	學號	身份證字號	姓名	出生日期	發證證號
1	90	1	F223456789	許美美	0781205	B108初000001
2	90	2	A123456789	李曉明	0650508	B108初000002
3	90	3	S223456789	張冰冰	0661008	B108初000003
4	95	4	R223456789	李小麗	0610210	B108初000004
5	96	5	K123456789	王紀雄	0570404	B108初000005
6	98	6	O121123246	趙天	0650302	B108初000006
7	92	7	L121123246	朱文偉	0520205	B108初000007
8	88	8	E123235566	于彭豐	0681129	B108初000008
9	89	10	B223776452	莫文財	0560222	B108初000009

儲存 回上一頁

學員清單(班別代碼:15766)

發證證號	身份證字號	姓名	學號	成績	合格	機構別	班別名稱(期別)	類別	下次應受訓日
	F223456789	許美美	1	90	合格	中華民國防火管理人協會	防火管理人初訓(192)	初訓	1111201
	B223776452	莫文財	10	89	合格	中華民國防火管理人協會	防火管理人初訓(192)	初訓	1111201
	A123456789	李曉明	2	90	合格	中華民國防火管理人協會	防火管理人初訓(192)	初訓	1111201
	S223456789	張冰冰	3	90	合格	中華民國防火管理人協會	防火管理人初訓(192)	初訓	1111201
	R223456789	李小麗	4	95	合格	中華民國防火管理人協會	防火管理人初訓(192)	初訓	1111201
	K123456789	王紀雄	5	96	合格	中華民國防火管理人協會	防火管理人初訓(192)	初訓	1111201
	O121123246	趙天	6	98	合格	中華民國防火管理人協會	防火管理人初訓(192)	初訓	1111201
	L121123246	朱文偉	7	92	合格	中華民國防火管理人協會	防火管理人初訓(192)	初訓	1111201
	E123235566	于彭豐	8	88	合格	中華民國防火管理人協會	防火管理人初訓(192)	初訓	1111201
	L221123246	林小月	9	32	不合格	中華民國防火管理人協會	防火管理人初訓(192)	初訓	

3.6.1.8 消防署網站連結-防火管理

3.6.2 保安監督人作業



3.6.2.1 建立保安監督機構

- 建立機構基本資料

- 建立機構場地資料

3.6.2.2 新增與維護保安監督講師

3.6.2.3 保安監督機構班期開班作業


消防安全管理資訊系統
保安監督班期
查詢條件
保安監督機構
機構設立型態
縣市別
受訓類別
類別
期別
開班起日
查詢
查詢結果

保安監督班期
開班作業(*為必填)
保安監督機構*
班別名稱*
受訓類別*
期別名稱*
受訓人數*
開班起訖*
訓練場地*
勾選
申請類別
學科
下一步
回上一頁

保安監督班期

授課講師教材(*為必填)
班別代碼
00004
保安監督機
財團法人中國生產力中心
班別名稱
保安監督人
受訓類別
複訓
期別名稱
108020
受訓人數
20
訓練場地
保安監督人訓練班
課程期間
1081111~1081108
申請類別
學科+術科場地地址
學科
臺中市西屯區工業區38路189號
學科
雲林縣斗六市雲林路2段225號11樓
課程名稱
授課講師
公共危險物品管理實務探討
公共危險物品處理作業基準
公共危險物品安全管理對策
消防防災計畫之說明及檢討
測驗
選取教師
瀏覽檔案
未選擇任何檔案
回上一頁


老師資料查詢
老師姓名
身分證字號
查詢

3.6.2.4 消防署班期開班審核

消防安全管理資訊系統
保安監督班期
查詢條件
保安監督機構
機構設立型態
場地縣市別
受訓類別
班別
期別
開班起日
查詢
查詢結果
NO
班別代碼
保安監督機構
班期名稱
受訓類別
場地縣市
開班起迄
人數
1
4
財團法人中國生產力中心
保安監督人(108020)
被訓
臺北市
1081111~1081108
0

消防機關審查(*為必填)
班別代碼
00004
保安監督機
財團法人中國生產力中心
班別名稱
保安監督人
受訓類別
專訓
期別名稱
108020
受訓人數
20
訓練場地
保安監督人訓練班
課程起訖
1081111~1081108
訓練場地*
申請類別
學科－術科場地地址
學科
臺中市西屯區工業區38路189號
學科
臺林縣斗六市雲林路2段225號11樓
公共危險物品管理實務探討(授課講師)
沈國立
課程教材
公共危險物品處理作業基準(授課講師)
李艾倫
課程教材
公共危險物品安全管理新聞(授課講師)
沈國立
課程教材
消防防災計畫之說明及檢討(授課講師)
沈國立
課程教材
測驗(授課講師)
李艾倫
課程教材
申請日期是否符合規定*
是
否
檢查日期文號*
1090115
0000232
號
檢查函*
瀏覽檔案
樣張.pdf
下一步
回上一頁

3.6.2.5 保安監督機構-學員資料作業(逐筆新增)

3.6.2.6 保安監督機構-學員資料作業(整批匯入)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	請參閱班期管理>匯入班期取得班別代碼		如為外籍人士，請務必在本欄填寫『外國籍』，並在身分證字號欄位填寫『外國人統一證號』，本國籍人士可留空免填。下拉選單填寫		黃綠色為必填欄位，請務必保持填寫	請使用西元年格式，日期中間以斜線隔開；月份及日期需填2個數字，例如5月8日請填05/08。填寫例如下：2015/01/01		需填整數，否則可能會造成系統判讀錯誤而無法上傳。請填整數	課訓不可>2小時 課訓不可>2小時 請填整數		請輸入文字需與選單相符，例「臺北市」，不可填「台北市」，「桃園市」，不可填「桃園縣」等。請盡量使用下拉選單填寫。如自行輸入，請輸入文字與選單相符。		
2	(請寫例8425			A123456789	施力	1976/05/08	1	90	2	大臺北醫藥學	新北市	02	819
3	班別代碼	證書號碼	國籍	身分證字號	姓名	出生日期	學員座號	期末成績	缺課時數	任職場所名稱	任職場所縣市	連絡電話區號	連絡電
4	00004	消署危03001號	本國籍	A123456789	李曉明	1976/5/8	1	90					
5	00004	消署危03002號	本國籍	S223456789	張泳泳	1977/10/8	2	90					
6	00004	消署危03003號	本國籍	R223456789	李小瑞	1972/2/10	3	95					
7	00004	消署危03004號	本國籍	K123456789	王知遙	1968/4/4	4	96	3				
8	00004	消署危03005號	本國籍	O121123246	趙天	1976/3/2	5	98	2				
9	00004	消署危03006號	本國籍	L121123246	余文傑	1963/2/5	6	92					
10	00004	消署危03007號	本國籍	B123235566	于彩雲	1979/11/29	7	88					
11	00004	消署危03008號	本國籍	L221123246	杜小月	1969/7/3	8	32					
12	00004	消署危03009號	本國籍	R223776452	莫文爵	1967/2/22	9	89					
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

Sheet1

匯入學員資料
匯入Excel(.xls)
選擇檔案
未選擇任何檔案
匯入
開啟
組織管理
新增資料夾
名稱
修改日期
防火管理.xls
保安監督.xls
aaa.xls
桌面
系統操作
2019/12/11 下午 09:30
2019/12/11 下午 09:30
2019/11/26 上午 02:41
2019/12/11 上午 10:00
2019/12/4 下午 04:10
OneDrive

發證證號
縣市別
請選擇
查詢
學員清單(班別代碼:00004)
學員資料匯入範本
新增學員資料
批次匯入學員資料
刪除全班學員資料
發證證號
身份證字號
姓名
學號
成績
合格
機構別
班別名稱(期別)
類別
下次應受訓日
功能
消署法03001號 A123456789 張銘明 1 90 合格 財團法人中國生產力中心 保安監督人(108020) 複訓 1111110 刪除
消署法03002號 S223456789 張冰水 2 90 合格 財團法人中國生產力中心 保安監督人(108020) 複訓 1111110 刪除
消署法03003號 R223456789 李小龍 3 95 合格 財團法人中國生產力中心 保安監督人(108020) 複訓 1111110 刪除
消署法03005號 Q121123246 趙宏 5 98 合格 財團法人中國生產力中心 保安監督人(108020) 複訓 1111110 刪除
消署法03006號 L121123246 余文傑 6 92 合格 財團法人中國生產力中心 保安監督人(108020) 複訓 1111110 刪除
消署法03007號 E123235566 王志豐 7 88 合格 財團法人中國生產力中心 保安監督人(108020) 複訓 1111110 刪除
消署法03009號 B223776452 黃文彬 9 89 合格 財團法人中國生產力中心 保安監督人(108020) 複訓 1111110 刪除
消署法03004號 K123456789 王紹傑 4 96 不合格 財團法人中國生產力中心 保安監督人(108020) 複訓 刪除
消署法03008號 L221123246 林小白 8 32 不合格 財團法人中國生產力中心 保安監督人(108020) 複訓 刪除
送審
回上一層

3.6.2.7 消防署發證作業

學員清單(班別代碼:4)

發證證號	身份證字號	姓名	學號	成績	合格	機構別	班別名稱(期別)	類別	下次應受訓日
消署急03001號	A123456789	李曉明	1	90	合格	財團法人中國生產力中心	保安監督人(108020)	複訓	1111110
消署急03002號	S223456789	張冰冰	2	90	合格	財團法人中國生產力中心	保安監督人(108020)	複訓	1111110
消署急03003號	R223456789	李小璐	3	95	合格	財團法人中國生產力中心	保安監督人(108020)	複訓	1111110
消署急03004號	O121123246	趙天	5	98	合格	財團法人中國生產力中心	保安監督人(108020)	複訓	1111110
消署急03005號	L121123246	余文鴻	6	92	合格	財團法人中國生產力中心	保安監督人(108020)	複訓	1111110
消署急03006號	E123235566	于彭輝	7	88	合格	財團法人中國生產力中心	保安監督人(108020)	複訓	1111110
消署急03007號	B223776452	蔡文財	9	89	合格	財團法人中國生產力中心	保安監督人(108020)	複訓	1111110
	K123456789	王紀俊	4	96	不合格	財團法人中國生產力中心	保安監督人(108020)	複訓	
	L221123246	杜小月	8	32	不合格	財團法人中國生產力中心	保安監督人(108020)	複訓	

3.6.2.8 消防署網站連結-保安監督

3.6.3 自衛編組作業



3.6.3.1 建立自衛消防編組指導機構

- 自衛消防編組指導機構-基本資料

- 自衛消防編組指導機構-指導員



3.6.3.2 自衛消防編組應變能力驗證作業



六、 消防安全設備審核認可系統

3.7.1 品目代碼管理

消防安全認可管理-品目代碼管理輸入資料包含品目名稱、品目類別、是否停用。

- 新增品目代碼管理

- 維護品目代碼管理

消防安全設備審核認可系統
消防設備
回首頁
系統管理
品目代碼管理
品目代碼清單(*為必填)
代碼
001
品目名稱*
品目類別*
是否停用
停用
儲存
刪除
回上一頁

3.7.2 審核認可資料登錄

設備認可資料管理-品目名稱、品目類別、案件註記、發文日期、核可字號、廠牌、申請人、主要用途、有效期間、認可書、申請狀態；負責人員登打認可設備資料內容，並加入承辦人。

- 新增審核認可案件



- 維護案件資料查核

承辦人輸入有效期間、發文日期、核可字號、文號、上傳認可書檔案。



3.7.3 案件資料審核確認

- 案件資料審核作業確認

科長進行審核作業，審核通過，於前端網站公布；選擇撤銷則不在前台顯示。



3.7.4 前端網站

- 顯示作業須知

- 產品查詢

- 產品查詢-紅底表示不在有效期間內之審核認可設備。

產品查詢

查詢條件

品目名稱		廠牌	
核可字號		發文日期	從 至

查詢

查詢結果

NO	品目名稱	發文日期	核可字號	廠牌	申請公司	認可書
2111	可撓式軟管	1050205	1050821313	SHINY PRECISION牌	新宇精密股份有限公司	
2112	放水槍(室內消防用動力放水裝備(適高)	1050204	1050821290	HOCHIKI可動式	德東消防安全設備工業有限公司	
2113	消防用緊急發電機組	1050204	1050821288	海發牌	地茂電機股份有限公司	
2114	滅火藥液	1050204	1050821293	FireChem牌	升華消防安全設備實業有限公司	
2115	放水槍	1050204	1050821289	摩田牌	德東消防安全設備工業有限公司	
2116	緊急廣播設備	1050203	1050821564	昌聯牌	昌聯防災企業有限公司	
2117	緊急廣播設備	1050201	1050821267	SINEWS牌	華信科技有限公司	
2118	消防用緊急發電機組	1050129	1050821250	大同牌	大同股份有限公司	
2119	消防用緊急發電機組	1050129	1050821249	大同牌	大同股份有限公司	
2120	消防用緊急發電機組	1050129	1050821248	TECO牌	東元電機股份有限公司	

第一頁 上一頁 .. 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 .. 下一頁 最後一頁 移至第 212 頁 前往 總筆數：4116